

NOTAT Misbrugsbehandling og afrusning af abstinente patienter

I perioden 30. oktober til 19. november 2024 har DSR Analyse gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 4.211 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, der arbejder i psykiatrien. Samlet deltog 1.894 medlemmer i undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 45%. Analysen er baseret på helt og delvist gennemførte besvarelser. Dette notat handler om specialuddannede psykiatriske sygeplejerskers vurdering af behovet for, at andre end læger kan foretage afrusning af patienter.

Hovedresultater

- Hver tredje specialuddannede psykiatrisygeplejerske oplever, at der er behov for, at andre end læger kan foretage afrusning af abstinente patienter.

Behov for at flere kan varetage afrusning

Tabel 1 viser, at knap hver tredje (32%) specialuddannede psykiatriske sygeplejerske angiver, at der er behov for, at andre end læger kan foretage afrusning af patienter, der er abstinente. 24% svarer nej til, at der er et behov, mens de resterende 44% angiver "ved ikke" til spørgsmålet.

Tabel 1. Er der behov for at andre end læger (fx specialuddannede sygeplejersker) kan varetage afrusning af patienter, der er abstinente?

	Andel	Antal
Ja	32%	965
Nej	24%	518
Ved ikke	44%	380

N=497. Kilde: DSR analyse.