

Rejsebrev fra EADV 2026, Wien




Malene og Hanne fra FSDS bestyrelsen har været til EADV Kongres 2026, i Wien.

Kongressen bød på nogle intense og overvældende, men utrolig spændende dage, med masser af faglige oplæg inden for dermatologien. Derudover havde vi vejret med os der sagde 23 – 25 grader alle dage, og det kan man ikke klage over sådan sidst i september måned ☺

Et af de første foredrag vi deltog i, omhandlede et studie fra Stockholm fra 2024, som viser en stigning i smitten af syfilis hos både heteroseksuelle mænd og kvinder, hhv. 11,6 % for heteroseksuelle mænd og 13,2 % for heteroseksuelle kvinder. Derudover blev der fremlagt en undersøgelse fra England, hvor de screener gravide for syfilis både i 1. og 3. trimester, da de har erfaring med at serologien for syfilis, i nogle tilfælde, kan være negativ i 1. trimester men positiv i 3. trimester af forskellige årsager, heriblandt nylig smitte eller pågående infektion.

Efter de første oplæg fandt vi hinanden igen og begav os over i "Exhibition hall", Hvor alle firmaerne holder til med deres udstillinger og hold da op et set-up nogle af dem havde med.

Vi stødte ind i Charlotte fra Dupixent, som en af de første, og de havde taget en "lille" photobooth med, som vi selvfølgelig skulle have taget et billede i ☺





Et andet spændende oplæg vi var til var fra Professor og specialeansvarlig læge på hudafdelingen og allergicenteret i Odense, Charlotte Mørtz, omkring eksterne faktorer indvirkning på voksne med atopisk dermatit.

Konklusionerne her var bl.a:

Børn med atopisk dermatitis har en øget risiko for at udvikle IgE-medieret fødevareallergi sammenlignet med børn

uden atopisk dermatitis (komorbiditet). Mange vil vokse fra fødevareallergien inden voksenalderen.

At have atopisk dermatitis (AD) i barndommen er en risikofaktor for udvikling af kontaktallergi og allergisk kontakteksem i voksenalderen.

Vær opmærksom på ingredienser i hudplejeprodukter til udvortes brug og i planter.

Allergisk kontakteksem kan forekomme hos personer med atopisk dermatitis, hvis sygehistorien giver mistanke herom. Udfør altid en lappetest (epikutantest), hvis der er håndeksem eller fodeksem.

Et andet oplæg jeg vil fremhæve var dette spændende oplæg vi var inde og høre omkring Pyoderma Gangrenosum. Hvilket subtyper af sygdommen der er og en fremlæggelse af hvilke målenheder der kan bruges til at diagnosticere sværhedsgraden af sygdommen, så det kan blive mere ensartet

nationalt, så der kan laves yderligere studier i sygdommen. Her referer de til PyGate registrering og de diagnostiske kriterier der gælder PARACELSUS.

Derudover blev det fremlagt at det helt nye i forhold til behandling er at behandle med IL-23 hæmmere og Jak- hæmmere.



Til sidst blev der da ind imellem også tid til lidt sightseeing rundt i Wiens dejlige by, med flotte bygninger og seværdigheder. Et lille indblik i nogle få af de ting vi så på vores tur.



Med venlig hilsen
Hanne Faarup og Malene Goldschmidt