

Landskursus for øjensygeplejersker 2023.

Først vil jeg sige tak for støtte til landskursus. Det har som altid været meget berigende at deltage i med mange rigtig gode oplæg.

Jeg skal lave referat af :

Den akutte patient med oplæg fra Mikkel Lyngholm fra AUH.

Hvem henviser og hvornår skal vi se patienten?

Den akutte patient henvises enten fra :

- Egen læge
- Praktiserende øjenlæge
- Skadestue
- Andre øjenafdelinger
- Andre sygehusafdelinger
- Selvhenvendere

Hvornår skal man se patienten:

- Visitationen af patienter er meget vigtig
- Spørg altid ind til symptomer, som smerter, hovedpine, kvalme, synspåvirkning, rødme skyggefølelse, lysglimt

God anamnese

Hvis man er i tvivl skal patienten altid ses.

Hvilke patienter er akutte patienter?

Akutte øjenlågslæsioner

Keratit

- kontaklinsebrugere
- Tørre øjne
- fremmedlegeme

- immunologiske

Akut vinkellukning

- Smerter
- rødt øje
- sløret syn
- let dilateret lysstiv pupil

Vigtigt med hurtig igangsætning af behandling pga tryk på synsnerven

Amotio

- Pludselig fluer for øjet
- lyn og lysglimt
- skyggefølelse

Hurtig operation, specielt hvis macula er tilliggende.

Opticus neurit

- Sløret syn gennem nogle dage, specielt hos yngre.

Papilødem

- Hovedpine, kvalme
- Dobbeltsyn
- Nedsat syn, evt forbigående, gentagende

Artheritit temporalis

- Pludesligt synstab
- smerter ved tygning
- muskelømhed og- træthed i skulderpartiet

Der tages akutte blodprøver(crp) og iværksættes behandling ved forhøjelse af CRP

Traumer



- Slibning, svejsning,
- Kemisk skade
- Elektrisk værktøj, med risiko for intrabulbært fremmedlegeme

Perforerende traumer med og-uden fremmelegeme

Ved mistanke om hul på øjet, skal patienten have hårdt øjenskjold på og ses på øjenafdeling.

Oplæg fra Birgitte Engholm Nielsen, oversygeplejerske OUH og Lone Jensen, stedfortræder for oversygeplejerske OUH omkring :

Sygepleje til den akutte øjenpatient



Antal ambulante besøg i 2021: 59.483, heraf ca. 9000 akutte besøg

Organisering af akutsygeplejen

- Sygeplejen til den akutte øjenpatient varetages af én vagtsygeplejerske i ambulatorium 1 - er kun tilknyttet for- og bagvagt og har et tæt team samarbejde med disse.
- I ambulatorium 1 i tidsrummet kl. 07.30-15.30, arbejder vagtsygeplejersken også tæt sammen den koordinerende sygeplejerske, hvor de kan hjælpe og afløse hinanden ved behov.
- Ved dagens start gennemgår vagtsygeplejersken de bookede patienter sammen med for- og bagvagt mhp. eventuel plan og ordinationer (der kan mangle ordinationer på patienter der er booket foregående aften og nat).
- Det er alene forvagterne der visiterer akutte patienter. Akutte patienter visiteres fra praktiserende øjnlæger, almen praktiserende læger, FAM og lægevagten. Nye akutte patienter til vagten bookes inkl. ordinationer, i EPJ SYD af receptionssekretæren.
- Bagvagt tilsér indlagte patienter der kommer i ambulatoriet, samt går eventuelle tilsyn på andre afdelinger. Bagvagten tager sig også af tilsyn på patienter i GA - oftest børn.

Oftest forekomne patientkategorier i vagt i amb.

- Amotio/ re – amotio
- Keratit
- Corpushæmoragi
- Abrasio
- Retinal rift
- Tryk forhøjelse
- Akut glaucom
- Vinkellukket glaucom
- Fremmedlegemer
- Akut anterior uveit
- Traumer/skader
- Perforation
- Papil ødem

- Kapselbrist

Andre patientkategorier i vagt

- Tumorer
- Naevus
- Arthritis temporalis
- Amaurosis Fugax
- Shaken baby
- Synsfelts udfald
- Occlutioner

Der måles som hovedregel altid visus og tens på alle pt.er, med mindre andet er ordineret. Dilatation efter ordination.

Akut glaucom

Diagnose	Ordination	Sygeplejehandling
Akut glaucom	Visus, tens <ul style="list-style-type: none">• Ordination af dråbebehandling	Visus, tens

	<ul style="list-style-type: none"> • Evt. anlæggelse af pvk • Evt. ordination af Diamox iv • Evt. Glycerol • Evt. assistere ved iridotomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pt.en tilbydes en bære nær vagtsygepl., så hun kan observere pt. • Skærm sættes op omkring pt., hvis denne ønsker det. • Der findes evt. en fri stue, hvis muligt. • Start dråbe behandling efter ordination. • Evt. anlæggelse af pvk. • Diamox iv gives efter ordination, dette kan evt. gentages. • Evt. Glycerol. • Evt. assistere ved iridotomi.
--	---	--

Amotio, re-amotio:

Diagnose	Ordination	Sygeplejehandling
Amotio, re-amotio	Visus, tens, dilou, Optos ou, Oct ou. Evt. IOL	Visus, tens, dilou, Optos ou, Oct ou Evt. IOL
Macula tilliggende	<ul style="list-style-type: none"> • Operation I GA, i enkelte tilfælde i LA. • Blodpr., + EKG • Evt. IOL. • Evt. V-tilsyn. • Indlæggelsessamtale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berolige pt.en og evt. pårørende. Informere om forestående handlinger. • Evt. bestilling af blodpr., EKG + evt. V-tilsyn. • Evt. IOL. • Indlæggelsessamtale ved vagtsygepl. • Udlevering af pjecer.

		<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt dagkir. mhp info om pt. og overflyttelse. • Pt.en overflyttes til dagkir.
Macula ikke tilliggende	<ul style="list-style-type: none"> • Som ved macula tilliggende 	<ul style="list-style-type: none"> • Som ved macula tilliggende. • Pt.en indlægges dog ikke. • Info om operation inden for de nærmeste dage. Modtager tid i e-boks. • Info om roligt regime. • Evt. tranport bestilles. • Pt. sendes hjem.

Keratit

Diagnose	Ordination	Sygeplejehandling
Keratit	<p>Visus, tens.</p> <p>Herefter ordination fra læge.</p> <p>Evt. corneaskrab og/eller podning fra conjunktiva.</p> <p>Evt. Loading med Oftaquix eller Exocin.</p>	<p>Visus, tens.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evt. assistere læge ved corneaskrab og/eller podning fra conjunktiva. • Evt. loading med Oftaquix eller Exocin. • Evt. udfylde og udlevere dryppeskema. • Evt. skrive en amb. Korrespondence til hjemmepleje mhp. drypning. • Informere om god håndhygiejne.

