

**➤ Stikprøve:**

Udtrukket blandt medlemmer af DSR's medlemspanel

**➤ Antal respondenter:**

684, heraf 533 i arbejde som sygeplejerske

**➤ Dataindsamlingsperiode:**

december 2006

**➤ Vægtning:**

Data er ikke vægtet

**➤ Om læsning af tabellerne:**

Kolonnen "Andel blandt besvarede" angiver fordelingen af svarandele blandt de der har besvaret det enkelte spørgsmål. I de tilfælde hvor der er forskel på "Andel total(%)" og "Andel blandt besvarede", skyldes det således at ikke alle respondenter har besvaret det pågældende spørgsmål (de der ikke har svaret, er opgjort som "Har ikke svaret").

**➤ Offentliggørelse:**

Resultaterne må ikke offentliggøres eller videregives helt eller delvis uden forudgående tilladelse. Ved offentliggørelse skal Analyse Danmark A/S og DSR angives som kilde.



Er du ansat som sygeplejerske?				
	Antal	Andel total(%)	Andel blandt besvarede (%)	Kumuleret andel (%)
Ja, i den primære sundhedssektor	182	26,6	34,1	34,1
Ja, i den sekundære sundhedssektor	351	51,3	65,9	100,0
Har svaret Total	533	77,9	100,0	
Nej, arbejder ikke som sygeplejerske	75	11,0		
Nej, er ikke i beskæftigelse (studerende, ledig, pensionist)	76	11,1		
Har ikke svaret Total	151	22,1		
Total	684	100,0		

Hvilke patientgrupper arbejder du med i dit nuværende job?		
	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Patienter med lungesygdomme (f.eks. KOL.)	178	33,4%
Patienter med hjertesygdomme	181	34,0%
Patienter med tarmsygdomme	160	30,0%
Patienter med hudsygdomme	97	18,2%
Patienter med gigtsygdomme	118	22,1%
Patienter med kræft	205	38,5%
Patienter med nyresygdomme	147	27,6%
Patienter med diabetes	187	35,1%
Patienter med gynækologiske sygdomme	82	15,4%
Psykiatriske patienter	167	31,3%
Akutte og intensive patienter	28	5,3%
Patienter med neurologiske sygdomme	32	6,0%
Børn og forældre	12	2,3%
Ældre med forskellige lidelser, herunder demens	51	9,6%
Patienter med medicinske sygdomme bredt	29	5,4%
Patienter med kir. sygdomme bredt	51	9,6%
Anden patientgruppe(r) (skriv venligst hvilken/hvilke):	28	5,3%
Total	533	328,9%

Hvor ofte taler du med patienter om deres sexliv?				
	Antal	Andel total(%)	Andel blandt besvarede (%)	Kumuleret andel (%)
Altid	4	0,6	0,8	0,8
Ofte	48	7,0	9,0	9,8
Af og til	157	23,0	29,5	39,2
Sjældent	218	31,9	40,9	80,1
Aldrig	106	15,5	19,9	100,0
Total	533	77,9	100,0	
Har ikke svaret	151	22,1		
Total	684	100,0		

Hvad er årsagen/årsagerne til, at du aldrig taler med patienter om deres sexliv?		
	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Jeg er blufærdig, samtalen er pinlig for mig	10	9,4%
Jeg frygter, at det vil virke stødende på patienten	19	17,9%
Svært at føre privat samtale pga. de dårlige fysiske rammer i på min arbejdsplads	25	23,6%
Jeg synes, at behandlingen af den primære sygdom er vigtigere end patientens sexliv	19	17,9%
Pga. tidsmangel	22	20,8%
Jeg tror, at mine kollegaer vil finde det anstødeligt		
Jeg ikke mener, at det er min opgave som sygeplejerske at tale med patienten om hans/hendes sexliv	2	1,9%
Jeg ikke føler, at jeg har viden nok til at tale om sexliv med patienten	19	17,9%
Jeg ikke mener, at min patient har krav på at tale om sit sexliv	3	2,8%
Jeg ikke finder patientens sexliv relevant	29	27,4%
Anden årsag (skriv venligst):	43	40,6%
Total	106	180,2%

Hvad er årsagen/årsagerne til, at du taler med patienter om deres sexliv?		
	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Jeg mener, at min patient har krav på at tale om sit sexliv	102	23,9%
Min ledelse kræver, at sygeplejerskerne på min arbejdsplads taler med patienterne om deres sexliv	9	2,1%
Mine kollegaer og jeg er blevet enige om, at det er en del af patientplejen, at tale med patienterne om deres sexliv	84	19,7%
Jeg mener, at det er min opgave som sygeplejerske at tale med patienterne om deres sexliv	232	54,3%
Andet (skriv venligst):	147	34,4%
Total	427	134,4%

Hvordan taler du primært med patienter om deres sexliv?		
	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Jeg gennemfører samtalen på min intuition	350	82,0%
Med inspiration fra et kursus	46	10,8%
Med inspiration fra en kollega	42	9,8%
Med inspiration fra en bog	32	7,5%
Jeg gennemfører samtalen efter et afkrydsningsskema/skema, som min arbejdsplads har udleveret til mig	17	4,0%
Andet (skriv venligst):	68	15,9%
Total	427	130,0%

Hvad har betydning for, om du taler med patienter om deres sexliv?		
	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Jeg taler med patienterne om deres sexliv, hvis de selv tager initiativ	262	61,4%
Jeg taler med patienterne om deres sexliv, hvis jeg fagligt skønner, at der er et behov for at tale om det	331	77,5%
Jeg taler med patienterne om deres sexliv, hvis jeg er i humør til det	4	0,9%
Jeg taler konsekvent med alle patienter om deres sexliv	8	1,9%
Andet (skriv venligst):	25	5,9%
Ved ikke	5	1,2%
Total	427	148,7%

I hvilken grad føler dig rustet til at tale med patienter om deres sexliv?				
	Antal	Andel total(%)	Andel blandt besvarede (%)	Kumuleret andel (%)
I meget høj grad	19	2,8	3,6	3,6
I høj grad	107	15,6	20,1	23,6
I nogen grad	251	36,7	47,1	70,7
I ringe grad	114	16,7	21,4	92,1
Slet ikke	21	3,1	3,9	96,1
Ved ikke	21	3,1	3,9	100,0
Total	533	77,9	100,0	
Har ikke svaret	151	22,1		
Total	684	100,0		

Taler du nogensinde med andre sygeplejersker om emnet "sygepleje i relation til patienters sexliv"?				
	Antal	Andel total(%)	Andel blandt besvarede (%)	Kumuleret andel (%)
Ja, ofte	32	4,7	6,0	6,0
Ja, af og til	172	25,1	32,3	38,3
Ja, men sjældent	238	34,8	44,7	82,9
Nej, aldrig	91	13,3	17,1	100,0
Total	533	77,9	100,0	
Har ikke svaret	151	22,1		
Total	684	100,0		

Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv?				
	Antal	Andel total(%)	Andel blandt besvarede (%)	Kumuleret andel (%)
Sygeplejersker	184	26,9	34,5	34,5
Læger	167	24,4	31,3	65,9
Andre faggrupper	5	0,7	0,9	66,8
De pårørende	5	0,7	0,9	67,7
Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om	36	5,3	6,8	74,5
Andre (skriv venligst):	72	10,5	13,5	88,0
Ved ikke	64	9,4	12,0	100,0
Total	533	77,9	100,0	
Har ikke svaret	151	22,1		
Total	684	100,0		

Det er et generelt tabu blandt sygeplejersker at tale med patienter om deres sexliv				
	Antal	Andel total(%)	Andel blandt besvarede (%)	Kumuleret andel (%)
Helt uenig	41	6,0	7,7	7,7
Delvist uenig	123	18,0	23,1	30,8
Delvist enig	268	39,2	50,4	81,2
Helt enig	79	11,5	14,8	96,1
Ved ikke	21	3,1	3,9	100,0
Total	532	77,8	100,0	
Har ikke svaret	152	22,2		
Total	684	100,0		

Det er et generelt tabu blandt patienter at tale med sygeplejersker om deres sexliv				
	Antal	Andel total(%)	Andel blandt besvarede (%)	Kumuleret andel (%)
Helt uenig	26	3,8	4,9	4,9
Delvist uenig	107	15,6	20,1	25,0
Delvist enig	261	38,2	49,1	74,1
Helt enig	100	14,6	18,8	92,9
Ved ikke	38	5,6	7,1	100,0
Total	532	77,8	100,0	
Har ikke svaret	152	22,2		
Total	684	100,0		

Overordnet er det relevant, at sygeplejersker taler med patienter om deres sexliv				
	Antal	Andel total(%)	Andel blandt besvarede (%)	Kumuleret andel (%)
Helt uenig	26	3,8	4,9	4,9
Delvist uenig	25	3,7	4,7	9,6
Delvist enig	161	23,5	30,3	39,8
Helt enig	304	44,4	57,1	97,0
Ved ikke	16	2,3	3,0	100,0
Total	532	77,8	100,0	
Har ikke svaret	152	22,2		
Total	684	100,0		

Synes du, at det er lettere eller sværere at tale med patienter af det modsatte køn om deres sexliv?				
	Antal	Andel total(%)	Andel blandt besvarede (%)	Kumuleret andel (%)
Meget lettere	1	0,1	0,2	0,2
Lettere	14	2,0	3,3	3,5
Hverken/eller	312	45,6	73,1	76,6
Sværere	74	10,8	17,3	93,9
Meget sværere	11	1,6	2,6	96,5
Ved ikke	15	2,2	3,5	100,0
Total	427	62,4	100,0	
Har ikke svaret	257	37,6		
Total	684	100,0		

Hvilken aldersgruppe af patienter er det generelt sværest at tale med om deres sexliv?				
	Antal	Andel total(%)	Andel blandt besvarede (%)	Kumuleret andel (%)
Aldersgruppen under 19 år	19	2,8	4,4	4,4
Aldersgruppen 19-25 årige	28	4,1	6,6	11,0
Aldersgruppen 26-35 årige	31	4,5	7,3	18,3
Aldersgruppen 36-45 årige	13	1,9	3,0	21,3
Aldersgruppen 46-55 årige	11	1,6	2,6	23,9
Aldersgruppen 56-65 årige	18	2,6	4,2	28,1
Aldersgruppen 66-75 årige	21	3,1	4,9	33,0
Aldersgruppen 76-85 årige	30	4,4	7,0	40,0
Aldersgruppen over 85 år	20	2,9	4,7	44,7
Ingen speciel aldersgruppe	183	26,8	42,9	87,6
Ved ikke	53	7,7	12,4	100,0
Total	427	62,4	100,0	
Har ikke svaret	257	37,6		
Total	684	100,0		

Er du ansat som sygeplejerske? krydset med postnummer												
	Postnummer											
	1000-2999		3000-4999		5000-5999		6000-7999		8000-9990		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
<b>Er du ansat som sygeplejerske? krydset med postnummer</b>												
Ja, i den primære sundhedssektor	52	33,5%	41	33,9%	21	38,2%	26	32,9%	42	34,4%	182	34,2%
Ja, i den sekundære sundhedssektor	103	66,5%	80	66,1%	34	61,8%	53	67,1%	80	65,6%	350	65,8%
<b>Total</b>	<b>155</b>	<b>100,0%</b>	<b>121</b>	<b>100,0%</b>	<b>55</b>	<b>100,0%</b>	<b>79</b>	<b>100,0%</b>	<b>122</b>	<b>100,0%</b>	<b>532</b>	<b>100,0%</b>

Hvilke patientgrupper arbejder du med i dit nuværende job? krydset med postnummer												
	Postnummer											
	1000-2999		3000-4999		5000-5999		6000-7999		8000-9990		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
<b>Hvilke patientgrupper arbejder du med i dit nuværende job? krydset med postnummer</b>												
Patienter med lungesygdomme (f.eks. KOL.)	42	27,1%	41	33,9%	19	34,5%	33	41,8%	43	35,2%	178	33,5%
Patienter med hjertesygdomme	45	29,0%	45	37,2%	19	34,5%	28	35,4%	43	35,2%	180	33,8%
Patienter med tarmsygdomme	36	23,2%	39	32,2%	16	29,1%	28	35,4%	41	33,6%	160	30,1%
Patienter med hudsygdomme	24	15,5%	24	19,8%	12	21,8%	17	21,5%	20	16,4%	97	18,2%
Patienter med gigtsygdomme	29	18,7%	26	21,5%	12	21,8%	24	30,4%	27	22,1%	118	22,2%
Patienter med kræft	48	31,0%	43	35,5%	23	41,8%	41	51,9%	50	41,0%	205	38,5%
Patienter med nyresygdomme	27	17,4%	41	33,9%	16	29,1%	27	34,2%	35	28,7%	146	27,4%
Patienter med diabetes	40	25,8%	47	38,8%	18	32,7%	34	43,0%	47	38,5%	186	35,0%
Patienter med gynækologiske sygdomme	13	8,4%	17	14,0%	10	18,2%	19	24,1%	23	18,9%	82	15,4%
Psykiatriske patienter	43	27,7%	34	28,1%	15	27,3%	29	36,7%	46	37,7%	167	31,4%
Akutte og intensive patienter	8	5,2%	7	5,8%	4	7,3%	4	5,1%	5	4,1%	28	5,3%
Patienter med neurologiske sygdomme	8	5,2%	6	5,0%	6	10,9%	4	5,1%	8	6,6%	32	6,0%
Børn og forældre	5	3,2%	2	1,7%			1	1,3%	4	3,3%	12	2,3%
Ældre med forskellige lidelser, herunder demens	18	11,6%	15	12,4%	4	7,3%	3	3,8%	11	9,0%	51	9,6%
Patienter med medicinske sygdomme bredt	5	3,2%	6	5,0%	5	9,1%	4	5,1%	9	7,4%	29	5,5%
Patienter med kir. sygdomme bredt	15	9,7%	11	9,1%	6	10,9%	9	11,4%	10	8,2%	51	9,6%
Anden patientgruppe(r) (skriv venligst hvilken/hvilke):	10	6,5%	8	6,6%	3	5,5%	6	7,6%	1	0,8%	28	5,3%
<b>Total</b>	<b>155</b>	<b>100,0%</b>	<b>121</b>	<b>100,0%</b>	<b>55</b>	<b>100,0%</b>	<b>79</b>	<b>100,0%</b>	<b>122</b>	<b>100,0%</b>	<b>532</b>	<b>100,0%</b>

Hvor ofte taler du med patienter om deres sexliv? krydset med postnummer												
	Postnummer											
	1000-2999		3000-4999		5000-5999		6000-7999		8000-9990		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Hvor ofte taler du med patienter om deres sexliv? krydset med postnummer	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Altid	2	1,3%			1	1,8%	1	1,3%			4	0,8%
Ofte	15	9,7%	14	11,6%	4	7,3%	6	7,6%	9	7,4%	48	9,0%
Af og til	50	32,3%	34	28,1%	14	25,5%	20	25,3%	39	32,0%	157	29,5%
Sjældent	55	35,5%	52	43,0%	22	40,0%	38	48,1%	50	41,0%	217	40,8%
Aldrig	33	21,3%	21	17,4%	14	25,5%	14	17,7%	24	19,7%	106	19,9%
Total	155	100,0%	121	100,0%	55	100,0%	79	100,0%	122	100,0%	532	100,0%

Hvad er årsagen/årsagerne til, at du aldrig taler med patienter om deres sexliv? krydset med postnummer												
	Postnummer											
	1000-2999		3000-4999		5000-5999		6000-7999		8000-9990		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Hvad er årsagen/årsagerne til, at du aldrig taler med patienter om deres sexliv? krydset med postnummer	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Jeg er blufærdig, samtalen er pinlig for mig	1	3,0%	6	28,6%	1	7,1%	1	7,1%	1	4,2%	10	9,4%
Jeg frygter, at det vil virke stødende på patienten	7	21,2%	4	19,0%	1	7,1%	5	35,7%	2	8,3%	19	17,9%
Svært at føre privat samtale pga. de dårlige fysiske rammer i på min arbejdsplads	4	12,1%	7	33,3%	5	35,7%	5	35,7%	4	16,7%	25	23,6%
Jeg synes, at behandlingen af den primære sygdom er vigtigere end patientens sexliv	5	15,2%	2	9,5%	4	28,6%	3	21,4%	5	20,8%	19	17,9%
Pga. tidsmangel	6	18,2%	5	23,8%	4	28,6%	1	7,1%	6	25,0%	22	20,8%
Jeg tror, at mine kollegaer vil finde det anstødeligt												
Jeg ikke mener, at det er min opgave som sygeplejerske at tale med patienten om hans/hendes sexliv					1	7,1%			1	4,2%	2	1,9%
Jeg ikke føler, at jeg har viden nok til at tale om sexliv med patienten	5	15,2%	6	28,6%	3	21,4%	2	14,3%	3	12,5%	19	17,9%
Jeg ikke mener, at min patient har krav på at tale om sit sexliv	1	3,0%			1	7,1%	1	7,1%			3	2,8%
Jeg ikke finder patientens sexliv relevant	11	33,3%	4	19,0%	2	14,3%	4	28,6%	8	33,3%	29	27,4%
Anden årsag (skriv venligst):	10	30,3%	6	28,6%	9	64,3%	4	28,6%	14	58,3%	43	40,6%
Total	33	100,0%	21	100,0%	14	100,0%	14	100,0%	24	100,0%	106	100,0%



Hvad er årsagen/årsagerne til, at du taler med patienter om deres sexliv? krydset med postnummer												
	Postnummer											
	1000-2999		3000-4999		5000-5999		6000-7999		8000-9990		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Hvad er årsagen/årsagerne til, at du taler med patienter om deres sexliv? krydset med postnummer												
Jeg mener, at min patient har krav på at tale om sit sexliv	28	23,0%	21	21,0%	10	24,4%	17	26,2%	25	25,5%	101	23,7%
Min ledelse kræver, at sygeplejerskerne på min arbejdsplads taler med patienterne om deres sexliv	6	4,9%					2	3,1%	1	1,0%	9	2,1%
Mine kollegaer og jeg er blevet enige om, at det er en del af patientplejen, at tale med patienterne om deres sexliv	24	19,7%	11	11,0%	10	24,4%	17	26,2%	22	22,4%	84	19,7%
Jeg mener, at det er min opgave som sygeplejerske at tale med patienterne om deres sexliv	64	52,5%	56	56,0%	23	56,1%	36	55,4%	52	53,1%	231	54,2%
Andet (skriv venligst):	44	36,1%	38	38,0%	17	41,5%	21	32,3%	27	27,6%	147	34,5%
Total	122	100,0%	100	100,0%	41	100,0%	65	100,0%	98	100,0%	426	100,0%

Hvordan taler du primært med patienter om deres sexliv? krydset med postnummer												
	Postnummer											
	1000-2999		3000-4999		5000-5999		6000-7999		8000-9990		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Hvordan taler du primært med patienter om deres sexliv? krydset med postnummer												
Jeg gennemfører samtalen på min intuition	89	73,0%	90	90,0%	34	82,9%	53	81,5%	83	84,7%	349	81,9%
Med inspiration fra et kursus	14	11,5%	9	9,0%	4	9,8%	9	13,8%	10	10,2%	46	10,8%
Med inspiration fra en kollega	16	13,1%	3	3,0%	8	19,5%	7	10,8%	8	8,2%	42	9,9%
Med inspiration fra en bog	12	9,8%	2	2,0%	3	7,3%	9	13,8%	6	6,1%	32	7,5%
Jeg gennemfører samtalen efter et afkrydsningsskema/skema, som min arbejdsplads har udleveret til mig	11	9,0%	3	3,0%	2	4,9%			1	1,0%	17	4,0%
Andet (skriv venligst):	28	23,0%	12	12,0%	7	17,1%	7	10,8%	14	14,3%	68	16,0%
Total	122	100,0%	100	100,0%	41	100,0%	65	100,0%	98	100,0%	426	100,0%

Hvad har betydning for, om du taler med patienter om deres sexliv? krydset med postnummer												
Hvad har betydning for, om du taler med patienter om deres sexliv? krydset med postnummer	Postnummer											
	1000-2999		3000-4999		5000-5999		6000-7999		8000-9990		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Jeg taler med patienterne om deres sexliv, hvis de selv tager initiativ	63	51,6%	68	68,0%	28	68,3%	44	67,7%	58	59,2%	261	61,3%
Jeg taler med patienterne om deres sexliv, hvis jeg fagligt skønner, at der er et behov for at tale om det	94	77,0%	79	79,0%	31	75,6%	48	73,8%	79	80,6%	331	77,7%
Jeg taler med patienterne om deres sexliv, hvis jeg er i humør til det	2	1,6%	1	1,0%			1	1,5%			4	0,9%
Jeg taler konsekvent med alle patienter om deres sexliv	3	2,5%	2	2,0%	2	4,9%	1	1,5%			8	1,9%
Andet (skriv venligst):	10	8,2%	6	6,0%	3	7,3%	2	3,1%	4	4,1%	25	5,9%
Ved ikke	3	2,5%			2	4,9%					5	1,2%
Total	122	100,0%	100	100,0%	41	100,0%	65	100,0%	98	100,0%	426	100,0%

I hvilken grad føler dig rustet til at tale med patienter om deres sexliv? krydset med postnummer												
I hvilken grad føler dig rustet til at tale med patienter om deres sexliv? krydset med postnummer	Postnummer											
	1000-2999		3000-4999		5000-5999		6000-7999		8000-9990		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
I meget høj grad	5	3,2%	8	6,6%	4	7,3%			2	1,6%	19	3,6%
I høj grad	36	23,2%	26	21,5%	9	16,4%	15	19,0%	21	17,2%	107	20,1%
I nogen grad	70	45,2%	61	50,4%	21	38,2%	41	51,9%	58	47,5%	251	47,2%
I ringe grad	30	19,4%	21	17,4%	15	27,3%	18	22,8%	29	23,8%	113	21,2%
Slet ikke	5	3,2%	4	3,3%	4	7,3%	3	3,8%	5	4,1%	21	3,9%
Ved ikke	9	5,8%	1	0,8%	2	3,6%	2	2,5%	7	5,7%	21	3,9%
Total	155	100,0%	121	100,0%	55	100,0%	79	100,0%	122	100,0%	532	100,0%

Taler du nogensinde med andre sygeplejersker om emnet "sygepleje i relation til patienters sexliv"? krydset med postnummer												
	Postnummer											
	1000-2999		3000-4999		5000-5999		6000-7999		8000-9990		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Taler du nogensinde med andre sygeplejersker om emnet "sygepleje i relation til patienters sexliv"? krydset med postnummer												
Ja, ofte	12	7,7%	8	6,6%	5	9,1%	4	5,1%	3	2,5%	32	6,0%
Ja, af og til	54	34,8%	41	33,9%	13	23,6%	22	27,8%	42	34,4%	172	32,3%
Ja, men sjældent	69	44,5%	53	43,8%	26	47,3%	34	43,0%	55	45,1%	237	44,5%
Nej, aldrig	20	12,9%	19	15,7%	11	20,0%	19	24,1%	22	18,0%	91	17,1%
Total	155	100,0%	121	100,0%	55	100,0%	79	100,0%	122	100,0%	532	100,0%

Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv? krydset med postnummer												
	Postnummer											
	1000-2999		3000-4999		5000-5999		6000-7999		8000-9990		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv? krydset med postnummer												
Sygeplejersker	59	38,1%	44	36,4%	13	23,6%	29	36,7%	39	32,0%	184	34,6%
Læger	49	31,6%	40	33,1%	14	25,5%	22	27,8%	42	34,4%	167	31,4%
Andre faggrupper	2	1,3%	2	1,7%			1	1,3%			5	0,9%
De pårørende	1	0,6%	4	3,3%							5	0,9%
Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om	12	7,7%	3	2,5%	1	1,8%	12	15,2%	7	5,7%	35	6,6%
Andre (skriv venligst):	14	9,0%	16	13,2%	18	32,7%	7	8,9%	17	13,9%	72	13,5%
Ved ikke	18	11,6%	12	9,9%	9	16,4%	8	10,1%	17	13,9%	64	12,0%
Total	155	100,0%	121	100,0%	55	100,0%	79	100,0%	122	100,0%	532	100,0%

Det er et generelt tabu blandt sygeplejersker at tale med patienter om deres sexliv krydset med postnummer												
Det er et generelt tabu blandt sygeplejersker at tale med patienter om deres sexliv krydset med postnummer	Postnummer											
	1000-2999		3000-4999		5000-5999		6000-7999		8000-9990		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Helt uenig	14	9,1%	16	13,2%	2	3,6%	2	2,5%	7	5,7%	41	7,7%
Delvist uenig	38	24,7%	28	23,1%	14	25,5%	20	25,3%	23	18,9%	123	23,2%
Delvist enig	76	49,4%	51	42,1%	27	49,1%	44	55,7%	70	57,4%	268	50,5%
Helt enig	22	14,3%	20	16,5%	8	14,5%	10	12,7%	18	14,8%	78	14,7%
Ved ikke	4	2,6%	6	5,0%	4	7,3%	3	3,8%	4	3,3%	21	4,0%
Total	154	100,0%	121	100,0%	55	100,0%	79	100,0%	122	100,0%	531	100,0%

Det er et generelt tabu blandt patienter at tale med sygeplejersker om deres sexliv krydset med postnummer												
Det er et generelt tabu blandt patienter at tale med sygeplejersker om deres sexliv krydset med postnummer	Postnummer											
	1000-2999		3000-4999		5000-5999		6000-7999		8000-9990		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Helt uenig	12	7,8%	6	5,0%	2	3,6%	3	3,8%	3	2,5%	26	4,9%
Delvist uenig	34	22,1%	29	24,0%	9	16,4%	11	13,9%	24	19,7%	107	20,2%
Delvist enig	67	43,5%	62	51,2%	28	50,9%	45	57,0%	59	48,4%	261	49,2%
Helt enig	33	21,4%	16	13,2%	12	21,8%	15	19,0%	23	18,9%	99	18,6%
Ved ikke	8	5,2%	8	6,6%	4	7,3%	5	6,3%	13	10,7%	38	7,2%
Total	154	100,0%	121	100,0%	55	100,0%	79	100,0%	122	100,0%	531	100,0%

Overordnet er det relevant, at sygeplejersker taler med patienter om deres sexliv krydset med postnummer												
Overordnet er det relevant, at sygeplejersker taler med patienter om deres sexliv krydset med postnummer	Postnummer											
	1000-2999		3000-4999		5000-5999		6000-7999		8000-9990		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Helt uenig	3	1,9%	10	8,3%	2	3,6%	6	7,6%	5	4,1%	26	4,9%
Delvist uenig	8	5,2%	4	3,3%	4	7,3%	2	2,5%	7	5,7%	25	4,7%
Delvist enig	49	31,8%	33	27,3%	17	30,9%	23	29,1%	38	31,1%	160	30,1%
Helt enig	89	57,8%	67	55,4%	31	56,4%	46	58,2%	71	58,2%	304	57,3%
Ved ikke	5	3,2%	7	5,8%	1	1,8%	2	2,5%	1	0,8%	16	3,0%
Total	154	100,0%	121	100,0%	55	100,0%	79	100,0%	122	100,0%	531	100,0%

Synes du, at det er lettere eller sværere at tale med patienter af det modsatte køn om deres sexliv? krydset med postnummer												
Synes du, at det er lettere eller sværere at tale med patienter af det modsatte køn om deres sexliv? krydset med postnummer	Postnummer											
	1000-2999		3000-4999		5000-5999		6000-7999		8000-9990		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Meget lettere	1	0,8%									1	0,2%
Lettere	5	4,1%	2	2,0%	3	7,3%	2	3,1%	2	2,0%	14	3,3%
Hverken/eller	88	72,1%	74	74,0%	33	80,5%	50	76,9%	67	68,4%	312	73,2%
Sværere	20	16,4%	18	18,0%	4	9,8%	7	10,8%	24	24,5%	73	17,1%
Meget sværere	2	1,6%	5	5,0%			2	3,1%	2	2,0%	11	2,6%
Ved ikke	6	4,9%	1	1,0%	1	2,4%	4	6,2%	3	3,1%	15	3,5%
Total	122	100,0%	100	100,0%	41	100,0%	65	100,0%	98	100,0%	426	100,0%

Hvilken aldersgruppe af patienter er det generelt sværest at tale med om deres sexliv? krydset med postnummer												
Hvilken aldersgruppe af patienter er det generelt sværest at tale med om deres sexliv? krydset med postnummer	Postnummer											
	1000-2999		3000-4999		5000-5999		6000-7999		8000-9990		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Aldersgruppen under 19 år	3	2,5%	7	7,0%	1	2,4%	4	6,2%	4	4,1%	19	4,5%
Aldersgruppen 19-25 årige	5	4,1%	5	5,0%	4	9,8%	8	12,3%	6	6,1%	28	6,6%
Aldersgruppen 26-35 årige	16	13,1%	2	2,0%	3	7,3%	4	6,2%	6	6,1%	31	7,3%
Aldersgruppen 36-45 årige	6	4,9%	3	3,0%	1	2,4%	2	3,1%	1	1,0%	13	3,1%
Aldersgruppen 46-55 årige	1	0,8%	6	6,0%	1	2,4%			3	3,1%	11	2,6%
Aldersgruppen 56-65 årige	4	3,3%	3	3,0%			5	7,7%	6	6,1%	18	4,2%
Aldersgruppen 66-75 årige	6	4,9%	5	5,0%	1	2,4%	4	6,2%	4	4,1%	20	4,7%
Aldersgruppen 76-85 årige	9	7,4%	8	8,0%	2	4,9%	3	4,6%	8	8,2%	30	7,0%
Aldersgruppen over 85 år	7	5,7%	4	4,0%			5	7,7%	4	4,1%	20	4,7%
Ingen speciel aldersgruppe	51	41,8%	44	44,0%	22	53,7%	22	33,8%	44	44,9%	183	43,0%
Ved ikke	14	11,5%	13	13,0%	6	14,6%	8	12,3%	12	12,2%	53	12,4%
Total	122	100,0%	100	100,0%	41	100,0%	65	100,0%	98	100,0%	426	100,0%

Er du ansat som sygeplejerske? krydset med arbejdsområde																		
Er du ansat som sygeplejerske? krydset med arbejdsområde	Arbejdsområde																	
	Klinisk sygeplejerske		Sundhedsplejerske		Hjemmesygeplejerske		Sygeplejelærere		Leder		Forsker		Studerende		Andet		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Ja, i den primære sundhedssektor	55	20,0%	8	88,9%	43	93,5%	3	33,3%	17	37,0%	1	12,5%	21	40,4%	34	38,6%	182	34,1%
Ja, i den sekundære sundhedssektor	220	80,0%	1	11,1%	3	6,5%	6	66,7%	29	63,0%	7	87,5%	31	59,6%	54	61,4%	351	65,9%
Total	275	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	8	100,0%	52	100,0%	88	100,0%	533	100,0%

Hvilke patientgrupper arbejder du med i dit nuværende job? krydset med arbejdsområde																		
Hvilke patientgrupper arbejder du med i dit nuværende job? krydset med arbejdsområde	Arbejdsområde																	
	Klinisk sygeplejerske		Sundhedsplejerske		Hjemmesygeplejerske		Sygeplejelærere		Leder		Forsker		Studerende		Andet		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Patienter med lungesygdomme (f.eks. KOL.)	81	29,5%	1	11,1%	38	82,6%	3	33,3%	12	26,1%	1	12,5%	21	40,4%	21	23,9%	178	33,4%
Patienter med hjertesygdomme	90	32,7%			39	84,8%	2	22,2%	13	28,3%	2	25,0%	15	28,8%	20	22,7%	181	34,0%
Patienter med tarmsygdomme	71	25,8%	1	11,1%	35	76,1%	3	33,3%	13	28,3%	3	37,5%	10	19,2%	24	27,3%	160	30,0%
Patienter med hudsygdomme	33	12,0%			33	71,7%	1	11,1%	7	15,2%	1	12,5%	7	13,5%	15	17,0%	97	18,2%
Patienter med gigtsygdomme	43	15,6%			38	82,6%	2	22,2%	12	26,1%	1	12,5%	8	15,4%	14	15,9%	118	22,1%
Patienter med kræft	100	36,4%	1	11,1%	39	84,8%	4	44,4%	12	26,1%	4	50,0%	17	32,7%	28	31,8%	205	38,5%
Patienter med nyresygdomme	71	25,8%			34	73,9%	2	22,2%	10	21,7%	1	12,5%	8	15,4%	21	23,9%	147	27,6%
Patienter med diabetes	86	31,3%			40	87,0%	3	33,3%	15	32,6%	1	12,5%	19	36,5%	23	26,1%	187	35,1%
Patienter med gynækologiske sygdomme	34	12,4%			21	45,7%	1	11,1%	6	13,0%			5	9,6%	15	17,0%	82	15,4%
Psykiatriske patienter	68	24,7%			38	82,6%	2	22,2%	15	32,6%	1	12,5%	11	21,2%	32	36,4%	167	31,3%
Akutte og intensive patienter	21	7,6%	2	22,2%									2	3,8%	3	3,4%	28	5,3%
Patienter med neurologiske sygdomme	20	7,3%			1	2,2%			1	2,2%			3	5,8%	7	8,0%	32	6,0%
Børn og forældre	4	1,5%	5	55,6%			1	11,1%					2	3,8%			12	2,3%
Ældre med forskellige lidelser, herunder demens	10	3,6%			9	19,6%	1	11,1%	9	19,6%	2	25,0%	8	15,4%	12	13,6%	51	9,6%
Patienter med medicinske sygdomme bredt	16	5,8%			3	6,5%			2	4,3%			4	7,7%	4	4,5%	29	5,4%
Patienter med kir. sygdomme bredt	29	10,5%			3	6,5%			5	10,9%			6	11,5%	8	9,1%	51	9,6%
Anden patientgruppe(r) (skriv venligst hvilken/hvilke):	5	1,8%	2	22,2%	3	6,5%	3	33,3%	3	6,5%			2	3,8%	10	11,4%	28	5,3%
Total	275	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	8	100,0%	52	100,0%	88	100,0%	533	100,0%

## Hvor ofte taler du med patienter om deres sexliv? krydset med arbejdsområde

Hvor ofte taler du med patienter om deres sexliv? krydset med arbejdsområde	Arbejdsområde																	
	Klinisk sygeplejerske		Sundhedsplejerske		Hjemmesygeplejerske		Sygeplejelærere		Leder		Forsker		Studerende		Andet		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Altid	1	0,4%	1	11,1%			1	11,1%					1	1,9%			4	0,8%
Ofte	23	8,4%	4	44,4%	1	2,2%	1	11,1%	7	15,2%	2	25,0%	3	5,8%	7	8,0%	48	9,0%
Af og til	76	27,6%	2	22,2%	13	28,3%	5	55,6%	17	37,0%	3	37,5%	13	25,0%	28	31,8%	157	29,5%
Sjældent	125	45,5%	1	11,1%	22	47,8%	1	11,1%	18	39,1%	1	12,5%	15	28,8%	35	39,8%	218	40,9%
Aldrig	50	18,2%	1	11,1%	10	21,7%	1	11,1%	4	8,7%	2	25,0%	20	38,5%	18	20,5%	106	19,9%
Total	275	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	8	100,0%	52	100,0%	88	100,0%	533	100,0%

## Hvad er årsagen/årsagerne til, at du aldrig taler med patienter om deres sexliv? krydset med arbejdsområde

Hvad er årsagen/årsagerne til, at du aldrig taler med patienter om deres sexliv? krydset med arbejdsområde	Arbejdsområde																	
	Klinisk sygeplejerske		Sundhedsplejerske		Hjemmesygeplejerske		Sygeplejelærere		Leder		Forsker		Studerende		Andet		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Jeg er blufærdig, samtalen er pinlig for mig	7	14,0%										1	5,0%	2	11,1%	10	9,4%	
Jeg frygter, at det vil virke stødende på patienten	7	14,0%			3	30,0%						6	30,0%	3	16,7%	19	17,9%	
Svært at føre privat samtale pga. de dårlige fysiske rammer i på min arbejdsplads	14	28,0%			1	10,0%	1	100,0%				6	30,0%	3	16,7%	25	23,6%	
Jeg synes, at behandlingen af den primære sygdom er vigtigere end patientens sexliv	8	16,0%			3	30,0%	1	100,0%				6	30,0%	1	5,6%	19	17,9%	
Pga. tidsmangel	9	18,0%			4	40,0%						5	25,0%	4	22,2%	22	20,8%	
Jeg tror, at mine kollegaer vil finde det anstødeligt																		
Jeg ikke mener, at det er min opgave som sygeplejerske at tale med patienten om hans/hendes sexliv					1	10,0%						1	5,0%			2	1,9%	
Jeg ikke føler, at jeg har viden nok til at tale om sexliv med patienten	12	24,0%			1	10,0%	1	100,0%				2	10,0%	3	16,7%	19	17,9%	
Jeg ikke mener, at min patient har krav på at tale om sit sexliv	2	4,0%												1	5,6%	3	2,8%	
Jeg ikke finder patientens sexliv relevant	12	24,0%			2	20,0%			3	75,0%		9	45,0%	3	16,7%	29	27,4%	
Anden årsag (skriv venligst):	21	42,0%	1	100,0%	4	40,0%			2	50,0%	2	100,0%	6	30,0%	7	38,9%	43	40,6%
Total	50	100,0%	1	100,0%	10	100,0%	1	100,0%	4	100,0%	2	100,0%	20	100,0%	18	100,0%	106	100,0%



## Hvad er årsagen/årsagerne til, at du taler med patienter om deres sexliv? krydset med arbejdsområde

Hvad er årsagen/årsagerne til, at du taler med patienter om deres sexliv? krydset med arbejdsområde	Arbejdsområde																	
	Klinisk sygeplejerske		Sundhedsplejerske		Hjemmesygeplejerske		Sygeplejelærere		Leder		Forsker		Studerende		Andet		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Jeg mener, at min patient har krav på at tale om sit sexliv	55	24,4%	2	25,0%	13	36,1%	1	12,5%	11	26,2%	2	33,3%	8	25,0%	10	14,3%	102	23,9%
Min ledelse kræver, at sygeplejerskerne på min arbejdsplads taler med patienterne om deres sexliv	6	2,7%			1	2,8%			2	4,8%							9	2,1%
Mine kollegaer og jeg er blevet enige om, at det er en del af patientplejen, at tale med patienterne om deres sexliv	48	21,3%	3	37,5%	4	11,1%			10	23,8%			6	18,8%	13	18,6%	84	19,7%
Jeg mener, at det er min opgave som sygeplejerske at tale med patienterne om deres sexliv	130	57,8%	3	37,5%	19	52,8%	6	75,0%	19	45,2%	4	66,7%	17	53,1%	34	48,6%	232	54,3%
Andet (skriv venligst):	70	31,1%	3	37,5%	10	27,8%	3	37,5%	18	42,9%	3	50,0%	8	25,0%	32	45,7%	147	34,4%
Total	225	100,0%	8	100,0%	36	100,0%	8	100,0%	42	100,0%	6	100,0%	32	100,0%	70	100,0%	427	100,0%

## Hvordan taler du primært med patienter om deres sexliv? krydset med arbejdsområde

Hvordan taler du primært med patienter om deres sexliv? krydset med arbejdsområde	Arbejdsområde																	
	Klinisk sygeplejerske		Sundhedsplejerske		Hjemmesygeplejerske		Sygeplejelærere		Leder		Forsker		Studerende		Andet		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Jeg gennemfører samtalen på min intuition	192	85,3%	4	50,0%	32	88,9%	4	50,0%	32	76,2%	6	100,0%	28	87,5%	52	74,3%	350	82,0%
Med inspiration fra et kursus	22	9,8%	2	25,0%	5	13,9%	1	12,5%	6	14,3%	1	16,7%	2	6,3%	7	10,0%	46	10,8%
Med inspiration fra en kollega	25	11,1%			2	5,6%			5	11,9%			4	12,5%	6	8,6%	42	9,8%
Med inspiration fra en bog	16	7,1%			2	5,6%	2	25,0%	4	9,5%	1	16,7%	2	6,3%	5	7,1%	32	7,5%
Jeg gennemfører samtalen efter et afkrydsningsskema/skema, som min arbejdsplads har udleveret til mig	8	3,6%							4	9,5%			2	6,3%	3	4,3%	17	4,0%
Andet (skriv venligst):	29	12,9%	5	62,5%	4	11,1%	5	62,5%	6	14,3%	1	16,7%	6	18,8%	12	17,1%	68	15,9%
Total	225	100,0%	8	100,0%	36	100,0%	8	100,0%	42	100,0%	6	100,0%	32	100,0%	70	100,0%	427	100,0%

## Hvad har betydning for, om du taler med patienter om deres sexliv? krydset med arbejdsområde

Hvad har betydning for, om du taler med patienter om deres sexliv? krydset med arbejdsområde	Arbejdsområde																	
	Klinisk sygeplejerske		Sundhedsplejerske		Hjemmesygeplejerske		Sygeplejelærere		Leder		Forsker		Studerende		Andet		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Jeg taler med patienterne om deres sexliv, hvis de selv tager initiativ	141	62,7%	7	87,5%	26	72,2%	5	62,5%	23	54,8%	4	66,7%	17	53,1%	39	55,7%	262	61,4%
Jeg taler med patienterne om deres sexliv, hvis jeg fagligt skønner, at der er et behov for at tale om det	175	77,8%	4	50,0%	26	72,2%	7	87,5%	33	78,6%	5	83,3%	26	81,3%	55	78,6%	331	77,5%
Jeg taler med patienterne om deres sexliv, hvis jeg er i humør til det	1	0,4%	1	12,5%							1	16,7%			1	1,4%	4	0,9%
Jeg taler konsekvent med alle patienter om deres sexliv	1	0,4%	1	12,5%			2	25,0%	2	4,8%	1	16,7%			1	1,4%	8	1,9%
Andet (skriv venligst):	11	4,9%	2	25,0%	1	2,8%	1	12,5%	3	7,1%	1	16,7%	3	9,4%	3	4,3%	25	5,9%
Ved ikke	4	1,8%	1	12,5%													5	1,2%
Total	225	100,0%	8	100,0%	36	100,0%	8	100,0%	42	100,0%	6	100,0%	32	100,0%	70	100,0%	427	100,0%

## I hvilken grad føler dig rustet til at tale med patienter om deres sexliv? krydset med arbejdsområde

I hvilken grad føler dig rustet til at tale med patienter om deres sexliv? krydset med arbejdsområde	Arbejdsområde																	
	Klinisk sygeplejerske		Sundhedsplejerske		Hjemmesygeplejerske		Sygeplejelærere		Leder		Forsker		Studerende		Andet		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
I meget høj grad	8	2,9%	1	11,1%	1	2,2%	1	11,1%	3	6,5%	1	12,5%	1	1,9%	3	3,4%	19	3,6%
I høj grad	55	20,0%	4	44,4%	7	15,2%	3	33,3%	12	26,1%	3	37,5%	10	19,2%	13	14,8%	107	20,1%
I nogen grad	125	45,5%	2	22,2%	25	54,3%	3	33,3%	27	58,7%	2	25,0%	22	42,3%	45	51,1%	251	47,1%
I ringe grad	68	24,7%			8	17,4%	2	22,2%	1	2,2%	1	12,5%	12	23,1%	22	25,0%	114	21,4%
Slet ikke	14	5,1%			2	4,3%							4	7,7%	1	1,1%	21	3,9%
Ved ikke	5	1,8%	2	22,2%	3	6,5%			3	6,5%	1	12,5%	3	5,8%	4	4,5%	21	3,9%
Total	275	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	8	100,0%	52	100,0%	88	100,0%	533	100,0%

## Taler du nogensinde med andre sygeplejersker om emnet "sygepleje i relation til patienters sexliv"? krydset med arbejdsområde

Taler du nogensinde med andre sygeplejersker om emnet "sygepleje i relation til patienters sexliv"? krydset med arbejdsområde	Arbejdsområde																	
	Klinisk sygeplejerske		Sundhedsplejerske		Hjemmesygeplejerske		Sygeplejelærer		Leder		Forsker		Studerende		Andet		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Ja, ofte	16	5,8%	1	11,1%			1	11,1%	5	10,9%	1	12,5%	3	5,8%	5	5,7%	32	6,0%
Ja, af og til	86	31,3%	4	44,4%	9	19,6%	3	33,3%	26	56,5%	4	50,0%	14	26,9%	26	29,5%	172	32,3%
Ja, men sjældent	126	45,8%	3	33,3%	27	58,7%	3	33,3%	13	28,3%	3	37,5%	19	36,5%	44	50,0%	238	44,7%
Nej, aldrig	47	17,1%	1	11,1%	10	21,7%	2	22,2%	2	4,3%			16	30,8%	13	14,8%	91	17,1%
Total	275	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	8	100,0%	52	100,0%	88	100,0%	533	100,0%

## Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv? krydset med arbejdsområde

Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv? krydset med arbejdsområde	Arbejdsområde																	
	Klinisk sygeplejerske		Sundhedsplejerske		Hjemmesygeplejerske		Sygeplejelærer		Leder		Forsker		Studerende		Andet		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Sygeplejersker	98	35,6%	4	44,4%	9	19,6%	2	22,2%	13	28,3%	3	37,5%	24	46,2%	31	35,2%	184	34,5%
Læger	98	35,6%	1	11,1%	14	30,4%	1	11,1%	15	32,6%	4	50,0%	11	21,2%	23	26,1%	167	31,3%
Andre faggrupper	4	1,5%			1	2,2%											5	0,9%
De pårørende	3	1,1%							1	2,2%			1	1,9%			5	0,9%
Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om	11	4,0%	1	11,1%	9	19,6%			3	6,5%			3	5,8%	9	10,2%	36	6,8%
Andre (skriv venligst):	27	9,8%	3	33,3%	7	15,2%	5	55,6%	10	21,7%	1	12,5%	6	11,5%	13	14,8%	72	13,5%
Ved ikke	34	12,4%			6	13,0%	1	11,1%	4	8,7%			7	13,5%	12	13,6%	64	12,0%
Total	275	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	8	100,0%	52	100,0%	88	100,0%	533	100,0%

## Det er et generelt tabu blandt sygeplejersker at tale med patienter om deres sexliv krydset med arbejdsområde

Det er et generelt tabu blandt sygeplejersker at tale med patienter om deres sexliv krydset med arbejdsområde	Arbejdsområde																	
	Klinisk sygeplejerske		Sundhedsplejerske		Hjemmesygeplejerske		Sygeplejelærere		Leder		Forsker		Studerende		Andet		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Helt uenig	20	7,3%			3	6,5%	2	22,2%	5	10,9%	1	12,5%	3	5,8%	7	8,0%	41	7,7%
Delvist uenig	65	23,7%	2	22,2%	10	21,7%			13	28,3%	1	12,5%	17	32,7%	15	17,0%	123	23,1%
Delvist enig	136	49,6%	6	66,7%	26	56,5%	6	66,7%	22	47,8%	5	62,5%	19	36,5%	48	54,5%	268	50,4%
Helt enig	44	16,1%			5	10,9%	1	11,1%	5	10,9%			10	19,2%	14	15,9%	79	14,8%
Ved ikke	9	3,3%	1	11,1%	2	4,3%			1	2,2%	1	12,5%	3	5,8%	4	4,5%	21	3,9%
Total	274	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	8	100,0%	52	100,0%	88	100,0%	532	100,0%

## Det er et generelt tabu blandt patienter at tale med sygeplejersker om deres sexliv krydset med arbejdsområde

Det er et generelt tabu blandt patienter at tale med sygeplejersker om deres sexliv krydset med arbejdsområde	Arbejdsområde																	
	Klinisk sygeplejerske		Sundhedsplejerske		Hjemmesygeplejerske		Sygeplejelærere		Leder		Forsker		Studerende		Andet		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Helt uenig	8	2,9%	1	11,1%	1	2,2%	2	22,2%	4	8,7%	2	25,0%	3	5,8%	5	5,7%	26	4,9%
Delvist uenig	53	19,3%	3	33,3%	8	17,4%			12	26,1%	2	25,0%	10	19,2%	19	21,6%	107	20,1%
Delvist enig	140	51,1%	4	44,4%	22	47,8%	7	77,8%	21	45,7%	3	37,5%	27	51,9%	37	42,0%	261	49,1%
Helt enig	55	20,1%			14	30,4%			5	10,9%	1	12,5%	7	13,5%	18	20,5%	100	18,8%
Ved ikke	18	6,6%	1	11,1%	1	2,2%			4	8,7%			5	9,6%	9	10,2%	38	7,1%
Total	274	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	8	100,0%	52	100,0%	88	100,0%	532	100,0%

## Overordnet er det relevant, at sygeplejersker taler med patienter om deres sexliv krydset med arbejdsområde

Overordnet er det relevant, at sygeplejersker taler med patienter om deres sexliv krydset med arbejdsområde	Arbejdsområde																	
	Klinisk sygeplejerske		Sundhedsplejerske		Hjemmesygeplejerske		Sygeplejelærere		Leder		Forsker		Studerende		Andet		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Helt uenig	9	3,3%			3	6,5%	2	22,2%	3	6,5%	2	25,0%	5	9,6%	2	2,3%	26	4,9%
Delvist uenig	10	3,6%	1	11,1%	3	6,5%			2	4,3%			6	11,5%	3	3,4%	25	4,7%
Delvist enig	89	32,5%	1	11,1%	17	37,0%			14	30,4%	1	12,5%	13	25,0%	26	29,5%	161	30,3%
Helt enig	157	57,3%	7	77,8%	22	47,8%	7	77,8%	26	56,5%	5	62,5%	26	50,0%	54	61,4%	304	57,1%
Ved ikke	9	3,3%			1	2,2%			1	2,2%			2	3,8%	3	3,4%	16	3,0%
Total	274	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	9	100,0%	46	100,0%	8	100,0%	52	100,0%	88	100,0%	532	100,0%

## Synes du, at det er lettere eller sværere at tale med patienter af det modsatte køn om deres sexliv? krydset med arbejdsområde

Synes du, at det er lettere eller sværere at tale med patienter af det modsatte køn om deres sexliv? krydset med arbejdsområde	Arbejdsområde																	
	Klinisk sygeplejerske		Sundhedsplejerske		Hjemmesygeplejerske		Sygeplejelærere		Leder		Forsker		Studerende		Andet		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Meget lettere	1	0,4%															1	0,2%
Lettere	7	3,1%							1	2,4%	1	16,7%	3	9,4%	2	2,9%	14	3,3%
Hverken/eller	161	71,6%	6	75,0%	28	77,8%	7	87,5%	29	69,0%	3	50,0%	26	81,3%	52	74,3%	312	73,1%
Sværere	41	18,2%	2	25,0%	5	13,9%	1	12,5%	8	19,0%	2	33,3%	3	9,4%	12	17,1%	74	17,3%
Meget sværere	8	3,6%							1	2,4%					2	2,9%	11	2,6%
Ved ikke	7	3,1%			3	8,3%			3	7,1%					2	2,9%	15	3,5%
Total	225	100,0%	8	100,0%	36	100,0%	8	100,0%	42	100,0%	6	100,0%	32	100,0%	70	100,0%	427	100,0%

## Hvilken aldersgruppe af patienter er det generelt sværest at tale med om deres sexliv? krydset med arbejdsområde

Hvilken aldersgruppe af patienter er det generelt sværest at tale med om deres sexliv? krydset med arbejdsområde	Arbejdsområde																	
	Klinisk sygeplejerske		Sundhedsplejerske		Hjemmesygeplejerske		Sygeplejelærere		Leder		Forsker		Studerende		Andet		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Aldersgruppen under 19 år	12	5,3%			1	2,8%	2	25,0%	1	2,4%			1	3,1%	2	2,9%	19	4,4%
Aldersgruppen 19-25 årige	22	9,8%			1	2,8%			2	4,8%					3	4,3%	28	6,6%
Aldersgruppen 26-35 årige	22	9,8%			2	5,6%			1	2,4%			2	6,3%	4	5,7%	31	7,3%
Aldersgruppen 36-45 årige	8	3,6%			3	8,3%			1	2,4%	1	16,7%					13	3,0%
Aldersgruppen 46-55 årige	4	1,8%			1	2,8%			2	4,8%			2	6,3%	2	2,9%	11	2,6%
Aldersgruppen 56-65 årige	7	3,1%					1	12,5%	5	11,9%			3	9,4%	2	2,9%	18	4,2%
Aldersgruppen 66-75 årige	9	4,0%	1	12,5%					2	4,8%	1	16,7%	3	9,4%	5	7,1%	21	4,9%
Aldersgruppen 76-85 årige	13	5,8%			2	5,6%	1	12,5%	7	16,7%	1	16,7%	4	12,5%	2	2,9%	30	7,0%
Aldersgruppen over 85 år	11	4,9%			5	13,9%	1	12,5%	1	2,4%					2	2,9%	20	4,7%
Ingen speciel aldersgruppe	91	40,4%	3	37,5%	16	44,4%	2	25,0%	19	45,2%	3	50,0%	10	31,3%	39	55,7%	183	42,9%
Ved ikke	26	11,6%	4	50,0%	5	13,9%	1	12,5%	1	2,4%			7	21,9%	9	12,9%	53	12,4%
Total	225	100,0%	8	100,0%	36	100,0%	8	100,0%	42	100,0%	6	100,0%	32	100,0%	70	100,0%	427	100,0%

Hvilke patientgrupper arbejder du med i dit nuværende job? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor						
Hvilke patientgrupper arbejder du med i dit nuværende job? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor	Er du ansat som sygeplejerske?					
	Ja, i den primære sundhedssektor		Ja, i den sekundære sundhedssektor		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Patienter med lungesygdomme (f.eks. KOL..)	91	50,0%	87	24,8%	178	33,4%
Patienter med hjertesygdomme	89	48,9%	92	26,2%	181	34,0%
Patienter med tarmsygdomme	74	40,7%	86	24,5%	160	30,0%
Patienter med hudsygdomme	69	37,9%	28	8,0%	97	18,2%
Patienter med gigtsygdomme	76	41,8%	42	12,0%	118	22,1%
Patienter med kræft	98	53,8%	107	30,5%	205	38,5%
Patienter med nyresygdomme	71	39,0%	76	21,7%	147	27,6%
Patienter med diabetes	96	52,7%	91	25,9%	187	35,1%
Patienter med gynækologiske sygdomme	51	28,0%	31	8,8%	82	15,4%
Psykiatriske patienter	96	52,7%	71	20,2%	167	31,3%
Akutte og intensive patienter	6	3,3%	22	6,3%	28	5,3%
Patienter med neurologiske sygdomme	6	3,3%	26	7,4%	32	6,0%
Børn og forældre	8	4,4%	4	1,1%	12	2,3%
Ældre med forskellige lidelser, herunder demens	28	15,4%	23	6,6%	51	9,6%
Patienter med medicinske sygdomme bredt	9	4,9%	20	5,7%	29	5,4%
Patienter med kir. sygdomme bredt	13	7,1%	38	10,8%	51	9,6%
Anden patientgruppe(r) (skriv venligst hvilken/hvilke):	18	9,9%	10	2,8%	28	5,3%
Total	182	100,0%	351	100,0%	533	100,0%

Hvor ofte taler du med patienter om deres sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor						
Hvor ofte taler du med patienter om deres sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor	Er du ansat som sygeplejerske?					
	Ja, i den primære sundhedssektor		Ja, i den sekundære sundhedssektor		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Altid	2	1,1%	2	0,6%	4	0,8%
Ofte	10	5,5%	38	10,8%	48	9,0%
Af og til	59	32,4%	98	27,9%	157	29,5%
Sjældent	79	43,4%	139	39,6%	218	40,9%
Aldrig	32	17,6%	74	21,1%	106	19,9%
Total	182	100,0%	351	100,0%	533	100,0%

Hvad er årsagen/årsagerne til, at du aldrig taler med patienter om deres sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor						
Hvad er årsagen/årsagerne til, at du aldrig taler med patienter om deres sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor	Er du ansat som sygeplejerske?					
	Ja, i den primære sundhedssektor		Ja, i den sekundære sundhedssektor		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Jeg er blufærdig, samtalen er pinlig for mig	3	9,4%	7	9,5%	10	9,4%
Jeg frygter, at det vil virke stødende på patienten	6	18,8%	13	17,6%	19	17,9%
Svært at føre privat samtale pga. de dårlige fysiske rammer i på min arbejdsplads	5	15,6%	20	27,0%	25	23,6%
Jeg synes, at behandlingen af den primære sygdom er vigtigere end patientens sexliv	2	6,3%	17	23,0%	19	17,9%
Pga. tidsmangel	6	18,8%	16	21,6%	22	20,8%
Jeg tror, at mine kollegaer vil finde det anstødeligt						
Jeg ikke mener, at det er min opgave som sygeplejerske at tale med patienten om hans/hendes sexliv	1	3,1%	1	1,4%	2	1,9%
Jeg ikke føler, at jeg har viden nok til at tale om sexliv med patienten	5	15,6%	14	18,9%	19	17,9%
Jeg ikke mener, at min patient har krav på at tale om sit sexliv	1	3,1%	2	2,7%	3	2,8%
Jeg ikke finder patientens sexliv relevant	8	25,0%	21	28,4%	29	27,4%
Anden årsag (skriv venligst):	14	43,8%	29	39,2%	43	40,6%
Total	32	100,0%	74	100,0%	106	100,0%



Hvad er årsagen/årsagerne til, at du taler med patienter om deres sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor						
	Er du ansat som sygeplejerske?					
	Ja, i den primære sundhedssektor		Ja, i den sekundære sundhedssektor		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Hvad er årsagen/årsagerne til, at du taler med patienter om deres sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor						
Jeg mener, at min patient har krav på at tale om sit sexliv	36	24,0%	66	23,8%	102	23,9%
Min ledelse kræver, at sygeplejerskerne på min arbejdsplads taler med patienterne om deres sexliv	1	0,7%	8	2,9%	9	2,1%
Mine kollegaer og jeg er blevet enige om, at det er en del af patientplejen, at tale med patienterne om deres sexliv	27	18,0%	57	20,6%	84	19,7%
Jeg mener, at det er min opgave som sygeplejerske at tale med patienterne om deres sexliv	77	51,3%	155	56,0%	232	54,3%
Andet (skriv venligst):	56	37,3%	91	32,9%	147	34,4%
Total	150	100,0%	277	100,0%	427	100,0%

Hvordan taler du primært med patienter om deres sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor						
	Er du ansat som sygeplejerske?					
	Ja, i den primære sundhedssektor		Ja, i den sekundære sundhedssektor		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Hvordan taler du primært med patienter om deres sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor						
Jeg gennemfører samtalen på min intuition	130	86,7%	220	79,4%	350	82,0%
Med inspiration fra et kursus	20	13,3%	26	9,4%	46	10,8%
Med inspiration fra en kollega	15	10,0%	27	9,7%	42	9,8%
Med inspiration fra en bog	10	6,7%	22	7,9%	32	7,5%
Jeg gennemfører samtalen efter et afkrydsningsskema/skema, som min arbejdsplads har udleveret til mig	5	3,3%	12	4,3%	17	4,0%
Andet (skriv venligst):	22	14,7%	46	16,6%	68	15,9%
Total	150	100,0%	277	100,0%	427	100,0%

Hvad har betydning for, om du taler med patienter om deres sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor						
Hvad har betydning for, om du taler med patienter om deres sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor	Er du ansat som sygeplejerske?					
	Ja, i den primære sundhedssektor		Ja, i den sekundære sundhedssektor		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Jeg taler med patienterne om deres sexliv, hvis de selv tager initiativ	100	66,7%	162	58,5%	262	61,4%
Jeg taler med patienterne om deres sexliv, hvis jeg fagligt skønner, at der er et behov for at tale om det	116	77,3%	215	77,6%	331	77,5%
Jeg taler med patienterne om deres sexliv, hvis jeg er i humør til det	2	1,3%	2	0,7%	4	0,9%
Jeg taler konsekvent med alle patienter om deres sexliv	4	2,7%	4	1,4%	8	1,9%
Andet (skriv venligst):	7	4,7%	18	6,5%	25	5,9%
Ved ikke	1	0,7%	4	1,4%	5	1,2%
Total	150	100,0%	277	100,0%	427	100,0%

I hvilken grad føler dig rustet til at tale med patienter om deres sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor						
I hvilken grad føler dig rustet til at tale med patienter om deres sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor	Er du ansat som sygeplejerske?					
	Ja, i den primære sundhedssektor		Ja, i den sekundære sundhedssektor		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
I meget høj grad	10	5,5%	9	2,6%	19	3,6%
I høj grad	33	18,1%	74	21,1%	107	20,1%
I nogen grad	94	51,6%	157	44,7%	251	47,1%
I ringe grad	36	19,8%	78	22,2%	114	21,4%
Slet ikke	2	1,1%	19	5,4%	21	3,9%
Ved ikke	7	3,8%	14	4,0%	21	3,9%
Total	182	100,0%	351	100,0%	533	100,0%

Taler du nogensinde med andre sygeplejersker om emnet "sygepleje i relation til patienters sexliv"? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor						
Taler du nogensinde med andre sygeplejersker om emnet "sygepleje i relation til patienters sexliv"? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor	Er du ansat som sygeplejerske?					
	Ja, i den primære sundhedssektor		Ja, i den sekundære sundhedssektor		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Ja, ofte	9	4,9%	23	6,6%	32	6,0%
Ja, af og til	58	31,9%	114	32,5%	172	32,3%
Ja, men sjældent	88	48,4%	150	42,7%	238	44,7%
Nej, aldrig	27	14,8%	64	18,2%	91	17,1%
Total	182	100,0%	351	100,0%	533	100,0%

Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor						
Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor	Er du ansat som sygeplejerske?					
	Ja, i den primære sundhedssektor		Ja, i den sekundære sundhedssektor		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Sygeplejersker	57	31,3%	127	36,2%	184	34,5%
Læger	53	29,1%	114	32,5%	167	31,3%
Andre faggrupper	3	1,6%	2	0,6%	5	0,9%
De pårørende	3	1,6%	2	0,6%	5	0,9%
Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om	17	9,3%	19	5,4%	36	6,8%
Andre (skriv venligst):	32	17,6%	40	11,4%	72	13,5%
Ved ikke	17	9,3%	47	13,4%	64	12,0%
Total	182	100,0%	351	100,0%	533	100,0%

Det er et generelt tabu blandt sygeplejersker at tale med patienter om deres sexliv krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor						
Det er et generelt tabu blandt sygeplejersker at tale med patienter om deres sexliv krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor	Er du ansat som sygeplejerske?					
	Ja, i den primære sundhedssektor		Ja, i den sekundære sundhedssektor		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Helt uenig	13	7,1%	28	8,0%	41	7,7%
Delvist uenig	44	24,2%	79	22,6%	123	23,1%
Delvist enig	94	51,6%	174	49,7%	268	50,4%
Helt enig	24	13,2%	55	15,7%	79	14,8%
Ved ikke	7	3,8%	14	4,0%	21	3,9%
Total	182	100,0%	350	100,0%	532	100,0%

Det er et generelt tabu blandt patienter at tale med sygeplejersker om deres sexliv krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor						
Det er et generelt tabu blandt patienter at tale med sygeplejersker om deres sexliv krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor	Er du ansat som sygeplejerske?					
	Ja, i den primære sundhedssektor		Ja, i den sekundære sundhedssektor		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Helt uenig	8	4,4%	18	5,1%	26	4,9%
Delvist uenig	40	22,0%	67	19,1%	107	20,1%
Delvist enig	95	52,2%	166	47,4%	261	49,1%
Helt enig	31	17,0%	69	19,7%	100	18,8%
Ved ikke	8	4,4%	30	8,6%	38	7,1%
Total	182	100,0%	350	100,0%	532	100,0%

Overordnet er det relevant, at sygeplejersker taler med patienter om deres sexliv krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor						
Overordnet er det relevant, at sygeplejersker taler med patienter om deres sexliv krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor	Er du ansat som sygeplejerske?					
	Ja, i den primære sundhedssektor		Ja, i den sekundære sundhedssektor		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Helt uenig	5	2,7%	21	6,0%	26	4,9%
Delvist uenig	11	6,0%	14	4,0%	25	4,7%
Delvist enig	57	31,3%	104	29,7%	161	30,3%
Helt enig	105	57,7%	199	56,9%	304	57,1%
Ved ikke	4	2,2%	12	3,4%	16	3,0%
Total	182	100,0%	350	100,0%	532	100,0%

Synes du, at det er lettere eller sværere at tale med patienter af det modsatte køn om deres sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor						
Synes du, at det er lettere eller sværere at tale med patienter af det modsatte køn om deres sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor	Er du ansat som sygeplejerske?					
	Ja, i den primære sundhedssektor		Ja, i den sekundære sundhedssektor		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Meget lettere	1	0,7%			1	0,2%
Lettere	3	2,0%	11	4,0%	14	3,3%
Hverken/eller	108	72,0%	204	73,6%	312	73,1%
Sværere	28	18,7%	46	16,6%	74	17,3%
Meget sværere	3	2,0%	8	2,9%	11	2,6%
Ved ikke	7	4,7%	8	2,9%	15	3,5%
Total	150	100,0%	277	100,0%	427	100,0%

Hvilken aldersgruppe af patienter er det generelt sværest at tale med om deres sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor						
Hvilken aldersgruppe af patienter er det generelt sværest at tale med om deres sexliv? krydset med om man arbejder i den primære eller sekundære sundhedssektor	Er du ansat som sygeplejerske?					
	Ja, i den primære sundhedssektor		Ja, i den sekundære sundhedssektor		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Aldersgruppen under 19 år	4	2,7%	15	5,4%	19	4,4%
Aldersgruppen 19-25 årige	2	1,3%	26	9,4%	28	6,6%
Aldersgruppen 26-35 årige	8	5,3%	23	8,3%	31	7,3%
Aldersgruppen 36-45 årige	5	3,3%	8	2,9%	13	3,0%
Aldersgruppen 46-55 årige	8	5,3%	3	1,1%	11	2,6%
Aldersgruppen 56-65 årige	7	4,7%	11	4,0%	18	4,2%
Aldersgruppen 66-75 årige	5	3,3%	16	5,8%	21	4,9%
Aldersgruppen 76-85 årige	11	7,3%	19	6,9%	30	7,0%
Aldersgruppen over 85 år	8	5,3%	12	4,3%	20	4,7%
Ingen speciel aldersgruppe	72	48,0%	111	40,1%	183	42,9%
Ved ikke	20	13,3%	33	11,9%	53	12,4%
Total	150	100,0%	277	100,0%	427	100,0%

Er du ansat som sygeplejerske? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv																
Er du ansat som sygeplejerske? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv	Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv?															
	Sygeplejersker		Læger		Andre faggrupper		De pårørende		Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om		Andre (skriv venligst):		Ved ikke		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Ja, i den primære sundhedssektor	57	31,0%	53	31,7%	3	60,0%	3	60,0%	17	47,2%	32	44,4%	17	26,6%	182	34,1%
Ja, i den sekundære sundhedssektor	127	69,0%	114	68,3%	2	40,0%	2	40,0%	19	52,8%	40	55,6%	47	73,4%	351	65,9%
Total	184	100,0%	167	100,0%	5	100,0%	5	100,0%	36	100,0%	72	100,0%	64	100,0%	533	100,0%

Hvilke patientgrupper arbejder du med i dit nuværende job? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv																	
Hvilke patientgrupper arbejder du med i dit nuværende job? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv	Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv?																
	Sygeplejersker		Læger		Andre faggrupper		De pårørende		Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om		Andre (skriv venligst):		Ved ikke		Total		
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	
Patienter med lungesygdomme (f.eks. KOL.)	50	27,2%	58	34,7%	3	60,0%	2	40,0%	18	50,0%	19	26,4%	28	43,8%	178	33,4%	
Patienter med hjertesygdomme	56	30,4%	54	32,3%	3	60,0%	2	40,0%	16	44,4%	23	31,9%	27	42,2%	181	34,0%	
Patienter med tarmsygdomme	48	26,1%	51	30,5%	3	60,0%	1	20,0%	11	30,6%	18	25,0%	28	43,8%	160	30,0%	
Patienter med hudsygdomme	25	13,6%	31	18,6%	2	40,0%	1	20,0%	12	33,3%	15	20,8%	11	17,2%	97	18,2%	
Patienter med gigtsygdomme	33	17,9%	32	19,2%	2	40,0%	2	40,0%	13	36,1%	16	22,2%	20	31,3%	118	22,1%	
Patienter med kræft	68	37,0%	64	38,3%	3	60,0%	3	60,0%	17	47,2%	22	30,6%	28	43,8%	205	38,5%	
Patienter med nyresygdomme	43	23,4%	53	31,7%	2	40,0%	1	20,0%	12	33,3%	18	25,0%	18	28,1%	147	27,6%	
Patienter med diabetes	54	29,3%	67	40,1%	3	60,0%	2	40,0%	17	47,2%	20	27,8%	24	37,5%	187	35,1%	
Patienter med gynækologiske sygdomme	21	11,4%	26	15,6%	3	60,0%			9	25,0%	10	13,9%	13	20,3%	82	15,4%	
Psykiatriske patienter	59	32,1%	43	25,7%	2	40,0%	1	20,0%	18	50,0%	25	34,7%	19	29,7%	167	31,3%	
Akutte og intensive patienter	9	4,9%	9	5,4%	1	20,0%			1	2,8%	3	4,2%	5	7,8%	28	5,3%	
Patienter med neurologiske sygdomme	19	10,3%	6	3,6%					2	5,6%	3	4,2%	2	3,1%	32	6,0%	
Børn og forældre	3	1,6%	3	1,8%				1	20,0%	1	2,8%	4	5,6%		12	2,3%	
Ældre med forskellige lidelser, herunder demens	18	9,8%	10	6,0%				1	20,0%	5	13,9%	12	16,7%	5	7,8%	51	9,6%
Patienter med medicinske sygdomme bredt	7	3,8%	11	6,6%					2	5,6%	3	4,2%	6	9,4%	29	5,4%	
Patienter med kir. sygdomme bredt	15	8,2%	20	12,0%	2	40,0%			3	8,3%	4	5,6%	7	10,9%	51	9,6%	
Anden patientgruppe(r) (skriv venligst hvilken/hvilke):	9	4,9%	6	3,6%					1	2,8%	8	11,1%	4	6,3%	28	5,3%	
Total	184	100,0%	167	100,0%	5	100,0%	5	100,0%	36	100,0%	72	100,0%	64	100,0%	533	100,0%	

Hvor ofte taler du med patienter om deres sexliv? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv																
Hvor ofte taler du med patienter om deres sexliv? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv	Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv?															
	Sygeplejersker		Læger		Andre faggrupper		De pårørende		Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om		Andre (skriv venligst):		Ved ikke		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Altid	3	1,6%									1	1,4%			4	0,8%
Ofte	20	10,9%	16	9,6%					1	2,8%	9	12,5%	2	3,1%	48	9,0%
Af og til	61	33,2%	48	28,7%			1	20,0%	12	33,3%	23	31,9%	12	18,8%	157	29,5%
Sjældent	69	37,5%	74	44,3%	3	60,0%	2	40,0%	17	47,2%	28	38,9%	25	39,1%	218	40,9%
Aldrig	31	16,8%	29	17,4%	2	40,0%	2	40,0%	6	16,7%	11	15,3%	25	39,1%	106	19,9%
Total	184	100,0%	167	100,0%	5	100,0%	5	100,0%	36	100,0%	72	100,0%	64	100,0%	533	100,0%

Hvad er årsagen/årsagerne til, at du aldrig taler med patienter om deres sexliv? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv																
Hvad er årsagen/årsagerne til, at du aldrig taler med patienter om deres sexliv? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv	Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv?															
	Sygeplejersker		Læger		Andre faggrupper		De pårørende		Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om		Andre (skriv venligst):		Ved ikke		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Jeg er blufærdig, samtalen er pinlig for mig	3	9,7%	3	10,3%			1	50,0%			2	18,2%	1	4,0%	10	9,4%
Jeg frygter, at det vil virke stødende på patienten	4	12,9%	8	27,6%			1	50,0%	2	33,3%	1	9,1%	3	12,0%	19	17,9%
Svært at føre privat samtale pga. de dårlige fysiske rammer i på min arbejdsplads	10	32,3%	8	27,6%							2	18,2%	5	20,0%	25	23,6%
Jeg synes, at behandlingen af den primære sygdom er vigtigere end patientens sexliv	3	9,7%	7	24,1%	1	50,0%			3	50,0%	1	9,1%	4	16,0%	19	17,9%
Pga. tidsmangel	4	12,9%	10	34,5%					2	33,3%	2	18,2%	4	16,0%	22	20,8%
Jeg tror, at mine kollegaer vil finde det anstødeligt																
Jeg ikke mener, at det er min opgave som sygeplejerske at tale med patienten om hans/hendes sexliv			1	3,4%					1	16,7%					2	1,9%
Jeg ikke føler, at jeg har viden nok til at tale om sexliv med patienten	5	16,1%	7	24,1%			1	50,0%					6	24,0%	19	17,9%
Jeg ikke mener, at min patient har krav på at tale om sit sexliv	1	3,2%	1	3,4%									1	4,0%	3	2,8%
Jeg ikke finder patientens sexliv relevant	9	29,0%	9	31,0%	1	50,0%			2	33,3%	2	18,2%	6	24,0%	29	27,4%
Anden årsag (skriv venligst):	12	38,7%	7	24,1%			1	50,0%	3	50,0%	8	72,7%	12	48,0%	43	40,6%
Total	31	100,0%	29	100,0%	2	100,0%	2	100,0%	6	100,0%	11	100,0%	25	100,0%	106	100,0%



Hvad er årsagen/årsagerne til, at du taler med patienter om deres sexliv? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv																
Hvad er årsagen/årsagerne til, at du taler med patienter om deres sexliv? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv	Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv?															
	Sygeplejersker		Læger		Andre faggrupper		De pårørende		Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om		Andre (skriv venligst):		Ved ikke		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Jeg mener, at min patient har krav på at tale om sit sexliv	31	20,3%	33	23,9%	2	66,7%			13	43,3%	15	24,6%	8	20,5%	102	23,9%
Min ledelse kræver, at sygeplejerskerne på min arbejdsplads taler med patienterne om deres sexliv	3	2,0%	5	3,6%					1	3,3%					9	2,1%
Mine kollegaer og jeg er blevet enige om, at det er en del af patientplejen, at tale med patienterne om deres sexliv	30	19,6%	33	23,9%					4	13,3%	6	9,8%	11	28,2%	84	19,7%
Jeg mener, at det er min opgave som sygeplejerske at tale med patienterne om deres sexliv	101	66,0%	75	54,3%			3	100,0%	12	40,0%	30	49,2%	11	28,2%	232	54,3%
Andet (skriv venligst):	40	26,1%	43	31,2%	1	33,3%			13	43,3%	31	50,8%	19	48,7%	147	34,4%
Total	153	100,0%	138	100,0%	3	100,0%	3	100,0%	30	100,0%	61	100,0%	39	100,0%	427	100,0%

Hvordan taler du primært med patienter om deres sexliv? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv																
Hvordan taler du primært med patienter om deres sexliv? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv	Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv?															
	Sygeplejersker		Læger		Andre faggrupper		De pårørende		Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om		Andre (skriv venligst):		Ved ikke		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Jeg gennemfører samtalen på min intuition	133	86,9%	113	81,9%	3	100,0%	2	66,7%	25	83,3%	44	72,1%	30	76,9%	350	82,0%
Med inspiration fra et kursus	18	11,8%	16	11,6%					4	13,3%	5	8,2%	3	7,7%	46	10,8%
Med inspiration fra en kollega	14	9,2%	18	13,0%					1	3,3%	4	6,6%	5	12,8%	42	9,8%
Med inspiration fra en bog	11	7,2%	13	9,4%					2	6,7%	5	8,2%	1	2,6%	32	7,5%
Jeg gennemfører samtalen efter et afkrydsningskema/skema, som min arbejdsplads har udleveret til mig	3	2,0%	6	4,3%			1	33,3%	1	3,3%	3	4,9%	3	7,7%	17	4,0%
Andet (skriv venligst):	20	13,1%	18	13,0%					4	13,3%	21	34,4%	5	12,8%	68	15,9%
Total	153	100,0%	138	100,0%	3	100,0%	3	100,0%	30	100,0%	61	100,0%	39	100,0%	427	100,0%

Hvad har betydning for, om du taler med patienter om deres sexliv? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv																
Hvad har betydning for, om du taler med patienter om deres sexliv? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv	Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv?															
	Sygeplejersker		Læger		Andre faggrupper		De pårørende		Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om		Andre (skriv venligst):		Ved ikke		Total	
	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)	Antal	Andel blandt besvarede (%)
Jeg taler med patienterne om deres sexliv, hvis de selv tager initiativ	83	54,2%	86	62,3%	3	100,0%	1	33,3%	25	83,3%	35	57,4%	29	74,4%	262	61,4%
Jeg taler med patienterne om deres sexliv, hvis jeg fagligt skønner, at der er et behov for at tale om det	124	81,0%	113	81,9%	1	33,3%	2	66,7%	19	63,3%	47	77,0%	25	64,1%	331	77,5%
Jeg taler med patienterne om deres sexliv, hvis jeg er i humør til det	1	0,7%	3	2,2%											4	0,9%
Jeg taler konsekvent med alle patienter om deres sexliv	4	2,6%					1	33,3%			3	4,9%			8	1,9%
Andet (skriv venligst):	5	3,3%	7	5,1%			1	33,3%			12	19,7%			25	5,9%
Ved ikke	3	2,0%									1	1,6%	1	2,6%	5	1,2%
<b>Total</b>	<b>153</b>	<b>100,0%</b>	<b>138</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>100,0%</b>	<b>61</b>	<b>100,0%</b>	<b>39</b>	<b>100,0%</b>	<b>427</b>	<b>100,0%</b>

I hvilken grad føler dig rustet til at tale med patienter om deres sexliv? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv																
I hvilken grad føler dig rustet til at tale med patienter om deres sexliv? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv	Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv?															
	Sygeplejersker		Læger		Andre faggrupper		De pårørende		Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om		Andre (skriv venligst):		Ved ikke		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
I meget høj grad	7	3,8%	5	3,0%	1	20,0%					5	6,9%	1	1,6%	19	3,6%
I høj grad	48	26,1%	31	18,6%			2	40,0%	6	16,7%	17	23,6%	3	4,7%	107	20,1%
I nogen grad	80	43,5%	87	52,1%	1	20,0%	2	40,0%	18	50,0%	33	45,8%	30	46,9%	251	47,1%
I ringe grad	42	22,8%	33	19,8%	1	20,0%	1	20,0%	7	19,4%	10	13,9%	20	31,3%	114	21,4%
Slet ikke	2	1,1%	8	4,8%	2	40,0%			3	8,3%			6	9,4%	21	3,9%
Ved ikke	5	2,7%	3	1,8%					2	5,6%	7	9,7%	4	6,3%	21	3,9%
<b>Total</b>	<b>184</b>	<b>100,0%</b>	<b>167</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>36</b>	<b>100,0%</b>	<b>72</b>	<b>100,0%</b>	<b>64</b>	<b>100,0%</b>	<b>533</b>	<b>100,0%</b>

Taler du nogensinde med andre sygeplejersker om emnet "sygepleje i relation til patienters sexliv"? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv																
Taler du nogensinde med andre sygeplejersker om emnet "sygepleje i relation til patienters sexliv"? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv	Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv?															
	Sygeplejersker		Læger		Andre faggrupper		De pårørende		Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om		Andre (skriv venligst):		Ved ikke		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Ja, ofte	17	9,2%	6	3,6%							8	11,1%	1	1,6%	32	6,0%
Ja, af og til	62	33,7%	61	36,5%			1	20,0%	12	33,3%	23	31,9%	13	20,3%	172	32,3%
Ja, men sjældent	78	42,4%	76	45,5%	3	60,0%	2	40,0%	15	41,7%	34	47,2%	30	46,9%	238	44,7%
Nej, aldrig	27	14,7%	24	14,4%	2	40,0%	2	40,0%	9	25,0%	7	9,7%	20	31,3%	91	17,1%
Total	184	100,0%	167	100,0%	5	100,0%	5	100,0%	36	100,0%	72	100,0%	64	100,0%	533	100,0%

Det er et generelt tabu blandt sygeplejersker at tale med patienter om deres sexliv krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv																
Det er et generelt tabu blandt sygeplejersker at tale med patienter om deres sexliv krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv	Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv?															
	Sygeplejersker		Læger		Andre faggrupper		De pårørende		Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om		Andre (skriv venligst):		Ved ikke		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Helt uenig	12	6,5%	17	10,2%					2	5,6%	6	8,3%	4	6,3%	41	7,7%
Delvist uenig	45	24,5%	29	17,5%	2	40,0%	3	60,0%	10	27,8%	21	29,2%	13	20,3%	123	23,1%
Delvist enig	94	51,1%	90	54,2%	2	40,0%	1	20,0%	18	50,0%	34	47,2%	29	45,3%	268	50,4%
Helt enig	26	14,1%	25	15,1%	1	20,0%	1	20,0%	5	13,9%	6	8,3%	15	23,4%	79	14,8%
Ved ikke	7	3,8%	5	3,0%					1	2,8%	5	6,9%	3	4,7%	21	3,9%
Total	184	100,0%	166	100,0%	5	100,0%	5	100,0%	36	100,0%	72	100,0%	64	100,0%	532	100,0%

Det er et generelt tabu blandt patienter at tale med sygeplejersker om deres sexliv krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv

Det er et generelt tabu blandt patienter at tale med sygeplejersker om deres sexliv krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv	Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv?															
	Sygeplejersker		Læger		Andre faggrupper		De pårørende		Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om		Andre (skriv venligst):		Ved ikke		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Helt uenig	11	6,0%	5	3,0%					2	5,6%	5	6,9%	3	4,7%	26	4,9%
Delvist uenig	37	20,1%	33	19,9%	2	40,0%	3	60,0%	12	33,3%	13	18,1%	7	10,9%	107	20,1%
Delvist enig	90	48,9%	88	53,0%	2	40,0%	1	20,0%	15	41,7%	33	45,8%	32	50,0%	261	49,1%
Helt enig	36	19,6%	33	19,9%	1	20,0%	1	20,0%	5	13,9%	10	13,9%	14	21,9%	100	18,8%
Ved ikke	10	5,4%	7	4,2%					2	5,6%	11	15,3%	8	12,5%	38	7,1%
Total	184	100,0%	166	100,0%	5	100,0%	5	100,0%	36	100,0%	72	100,0%	64	100,0%	532	100,0%

Overordnet er det relevant, at sygeplejersker taler med patienter om deres sexliv krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv

Overordnet er det relevant, at sygeplejersker taler med patienter om deres sexliv krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv	Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv?															
	Sygeplejersker		Læger		Andre faggrupper		De pårørende		Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om		Andre (skriv venligst):		Ved ikke		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Helt uenig	4	2,2%	11	6,6%	1	20,0%	1	20,0%	3	8,3%	4	5,6%	2	3,1%	26	4,9%
Delvist uenig	5	2,7%	7	4,2%					5	13,9%	4	5,6%	4	6,3%	25	4,7%
Delvist enig	42	22,8%	49	29,5%	3	60,0%			16	44,4%	18	25,0%	33	51,6%	161	30,3%
Helt enig	131	71,2%	97	58,4%	1	20,0%	4	80,0%	11	30,6%	45	62,5%	15	23,4%	304	57,1%
Ved ikke	2	1,1%	2	1,2%					1	2,8%	1	1,4%	10	15,6%	16	3,0%
Total	184	100,0%	166	100,0%	5	100,0%	5	100,0%	36	100,0%	72	100,0%	64	100,0%	532	100,0%

Synes du, at det er lettere eller sværere at tale med patienter af det modsatte køn om deres sexliv? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv																
Synes du, at det er lettere eller sværere at tale med patienter af det modsatte køn om deres sexliv? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv	Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv?															
	Sygeplejersker		Læger		Andre faggrupper		De pårørende		Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om		Andre (skriv venligst):		Ved ikke		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Meget lettere							1	33,3%							1	0,2%
Lettere	9	5,9%	4	2,9%									1	2,6%	14	3,3%
Hverken/eller	111	72,5%	105	76,1%	1	33,3%	1	33,3%	22	73,3%	49	80,3%	23	59,0%	312	73,1%
Sværere	27	17,6%	24	17,4%			1	33,3%	4	13,3%	7	11,5%	11	28,2%	74	17,3%
Meget sværere	3	2,0%	3	2,2%	1	33,3%			1	3,3%	1	1,6%	2	5,1%	11	2,6%
Ved ikke	3	2,0%	2	1,4%	1	33,3%			3	10,0%	4	6,6%	2	5,1%	15	3,5%
Total	153	100,0%	138	100,0%	3	100,0%	3	100,0%	30	100,0%	61	100,0%	39	100,0%	427	100,0%

Hvilken aldersgruppe af patienter er det generelt sværest at tale med om deres sexliv? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv																
Hvilken aldersgruppe af patienter er det generelt sværest at tale med om deres sexliv? krydset med hvem man mener har det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv	Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv?															
	Sygeplejersker		Læger		Andre faggrupper		De pårørende		Patienten har selv ansvar for at finde nogen at tale med om		Andre (skriv venligst):		Ved ikke		Total	
	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %	Antal	Col %
Aldersgruppen under 19 år	6	3,9%	7	5,1%							5	8,2%	1	2,6%	19	4,4%
Aldersgruppen 19-25 årige	12	7,8%	7	5,1%					3	10,0%	4	6,6%	2	5,1%	28	6,6%
Aldersgruppen 26-35 årige	8	5,2%	15	10,9%					1	3,3%	3	4,9%	4	10,3%	31	7,3%
Aldersgruppen 36-45 årige	2	1,3%	8	5,8%							2	3,3%	1	2,6%	13	3,0%
Aldersgruppen 46-55 årige	7	4,6%	3	2,2%							1	1,6%			11	2,6%
Aldersgruppen 56-65 årige	5	3,3%	8	5,8%					2	6,7%	1	1,6%	2	5,1%	18	4,2%
Aldersgruppen 66-75 årige	13	8,5%	4	2,9%					1	3,3%	2	3,3%	1	2,6%	21	4,9%
Aldersgruppen 76-85 årige	10	6,5%	11	8,0%	1	33,3%	1	33,3%	3	10,0%	3	4,9%	1	2,6%	30	7,0%
Aldersgruppen over 85 år	8	5,2%	8	5,8%							3	4,9%	1	2,6%	20	4,7%
Ingen special aldersgruppe	56	36,6%	57	41,3%	2	66,7%	2	66,7%	17	56,7%	28	45,9%	21	53,8%	183	42,9%
Ved ikke	26	17,0%	10	7,2%					3	10,0%	9	14,8%	5	12,8%	53	12,4%
Total	153	100,0%	138	100,0%	3	100,0%	3	100,0%	30	100,0%	61	100,0%	39	100,0%	427	100,0%

Hvad er årsagen/årsagerne til, at du aldrig taler med patienter om deres sexliv?

ambulant - kortvarig kontakt  
 arbejder på en skadestue  
 arbejder på en undersøgelsesafdeling, hvor vi kun møder pt. kort tid.  
 børnenes handicap gør at de ikke har overskud til at beskæftige sig med seksualitet i nævneværdig grad  
 De fleste af vores patienter har ikke længere et sexliv  
 det er ikke relevant i mit arbejde  
 Det er ikke relevant, da det mest er gamle mennesker, der ikke taler om sex  
 Det er ingen relation mellem de patienter jeg har og deres sexliv  
 det er ligesom ikke relevant at tale om med demente borgere, der for fleres vedkommende knapt har et sprog. Har dog haft kææreste par på plejehjemmet, da talte vi meget i personalegruppen, om hvordan vi kunne støtte dem hensigtsmæssigt i deres seksuelle behov.  
 det gør pædagogerne som er deres tætte kontakt  
 det har ikke været relevant  
 emnet har ikke været relateret til min arb.opgave  
 Er bare aldrig kommet på tale  
 Er i en Skade/Modtagelse, hvor det ikke er seksualiteten, der er det primære og hvor kontakten er så kort, at det ikke vil være relevant  
 er nattevagt og det er ikke lige det tidspunkt man samtaler mest om det  
 har aldrig haft en pt der har udtrykt at han eller hun har haft brug for drøfte deres sexliv.  
 har hovedsageligt pt. med mindre akutte tilstande som blindtarmsbetændelse som ikke burde have indflydelse på deres sexliv...  
 Har ikke oplevet at borgeren selv kommer ind på emnet.  
 har ikke oplevet relevante situationer da jeg primært arbejder som vikar eller har korte akutte forløb  
 har ikke plads i min kontakt med patienten.  
 har kort patientkontakt  
 Har kun korttidskontakt, og samtale om sexliv kræver at vi kender hinanden bedre  
 Ikke aktuelt for mit speciale  
 Ikke del af mit arbejdsområde  
 ikke relevant , da jeg ser dem i skadestuen  
 ikke relevant i det akutte stadie  
 intensive patienter, kognitive forstyrrede patienter  
 jeg arbejder på intensiv, patienterne er oftest sederede  
 jeg arbejder på operationsgang, det er ikke på det tidspunkt, hvor jeg har pt. at det er relevant at tale med pt om hans hendes sexliv. De få tilfælde hvor det er relevant, er det lægen der giver informationen  
 jeg har med ældre meget svækkede mennesker at gøre, det vil ikke virke relevant at tale om sex  
 Jeg vejleder medarbejdere til at tale med patienterne om sex  
 kort indlæggelsestid, gennemsnit 3-4 dage  
 langt de fleste pt.'er er langt over 70 og har sikkert ikke så aktivt et sexliv, at de ønsker det debateret  
 min patient kan ikke tale  
 Ofte meget dårlige ptt. vi har her eller ptt. hvor det ikke er relevant ifht. deres indlæggelse her  
 Patienten er for dårlig: akut, kritisk syg, oftest livstruende  
 Patientgruppens aldersgennemsnit er ofte på 80 - 90 år og en del er demente  
 Patientkontakten er KORTVARIG og de er som regel akut syge. Seksualiteten er ikke det, der er min første prioritet.  
 pga. korttidsrelationen  
 spørgsmålene er ikke relevante i mit arbejde  
 vores pt. er alle terminale  
 ældre msk., en begrænset periode med sygdom

Hvad er årsagen/årsagerne til, at du taler med patienter om deres sexliv?

afventer patientens udtalelse om emnet  
 Alfa omega er om pt. har behov for og ikke at det er sygepl. behov, jeg tager udgangspkt. i signaler fra pt. sygepl. har en grotesk evne til at grave for meget i pt. liv og levned, og det er uehnsigtsmæssigt. Fordi folk bliver indlagt er det ikke et must at alt skal krænges ud; det er usmageligt. Sexliv er yderst intimt og vedkommer ikke sygepl. med mindre pt. vil dette eller at en opr. har direkte indgreb deri.  
 arbejder i vikarbureau - når jeg er i vagt forsøger jeg altid at fornemme, hvad der er tonen på arbejdsstedet. Det er sjældent, jeg har kendskab til arbejdsstedets officielle beslutninger eller faglige diskussioner. Jeg kan nogen gange give bolden videre til den faste sygeplejerske  
 arbejder med børn og unge 0-18 år  
 arbejder på intensiv hvor sex-problem ofte er et problem senere i forløbet for patienten  
 at de ikke må dyrke sex efter forskellige operationer  
 at pt selv ønsker at tale om det  
 behandlingen kan influere på deres sexliv  
 Bivirkninger ved medicin  
 da det har med den operation kan have indvirkning på sex livet  
 Da det kan fortælle noget om almen tilstanden  
 Da pt's sygdom ofte kan have indvirkning på deres sexliv, er det væsentligt at signalere åbenhed og parathed til at tale om emnet  
 da, det ofte er små børn er emnet ikke relevant, men er omkring emnet hvis barnets fertilitet er truet.  
 de beder om det  
 de må ikke lave noget fysisk en uge efter opr.  
 De operationer jeg er med til kan gøre pt impotent, så pt spørger ofte ind til sexliv efter operation  
 Den behandling vi giver har indflydelse på patientens sexliv. Så pt. har krav på information.  
 der er andre eksistentielle problemer  
 der er seksuelle bivirkninger ved medicinen  
 Der er ting i samtalen, der giver grund til det  
 deres sygdom har indvirkning på sexlivet  
 deres sygdomme kan have indvirkning på deres sexliv  
 det er en del af deres liv der skal italesættes  
 det er en del af pts liv og velbefindende  
 Det er en naturlig del, når man taler om det hele menneske  
 Det er et grundlæggende behov  
 det er et problem i forhold til personalet  
 det er ikke altid relevant  
 det er ikke der er centrum i vores afdeling, men der ligger piecer fremme i omkl. rummet-  
 Det er ikke lige det, der falder først for at tale med intensiv pt. om  
 Det er naturligt i forbindelse med bivirkninger til den medicin, som de bliver behandlet med.  
 det er også et overordnet mål på hospitalet at få afdækket et evt. problemområde  
 det er primært børn, men det hænder jeg taler med teenagere om sex  
 Det er relevant for mig hvis det er relevant for patienten.  
 det har direkte forbindelse til indlæggelsesårsagen  
 Det kan påvirke deres sexliv med noget af det medicin de får ord.  
 DET KAN VÆRE HIV OG HEP SMITTEDE  
 efter patient behov  
 emnet dukker op af og til, hovedsageligt hos pårørende  
 emnet kommer sjældent på tale  
 er ikke en del af samtalen da det ofte ikke har relevans for min målgruppe  
 evt. hvis medicinen har bivirkninger der hindrer et normalt sexliv  
 forbindelse med behandling  
 forbindelse med indlæggelsesgrund  
 har få patient kontakter  
 HIV overføres hovedsageligt seksuelt  
 hvis borgeren bringer emnet op  
 hvis de kommer frem med det  
 hvis de selv bringer det op  
 Hvis de selv bringer det på banen og det er et reel problem for dem.  
 Hvis der opstår behov for det  
 Hvis deres sygdom/behandling/funktionsnedsættelse har eller vil få indvirkning herpå  
 hvis det er relevant i forhold til plejen taler vi om det.  
 hvis en pt ønsker at tale om emnet  
 hvis patienterne selv bringer det på bane  
 Hvis patienterne selv bringer emnet på bane, eller åbenlyst har problemer, hvor jeg vil kunne være en støtte, taler jeg med patienterne.  
 hvis patienter selv spørger  
 Hvis pt eller pårørende angiver, at de har problemer med sexlivet  
 Hvis pt selv lægger på til det, eller viser behov på anden vis  
 hvis pt. selv ønsker det, eller hvis behandling har indflydelse herpå  
 hvis ptt. spørger  
 hvis relevant for behandling  
 I det tilfælde en given sygdom påvirker eller kan komme til at påvirke pt.s sexliv er det vigtigt at informere om det  
 i forbindelse med at give kemoterapi bringer jeg altid emnet på bane  
 i forhold til smittefare er det en naturlig del. Grunden til at jeg ikke taler så ofte med patienterne om det, er fordi jeg arbejder nat.  
 information om impotens ifm medicin o.lign  
 Invitation fra patient  
 Jeg 'skal' komme ind på emnet - da mange patienter ikke selv kan lide at bringe det på banen.  
 Jeg er ansat i en lederstilling. Derfor er patienternes sexliv ikke lige emnet, jeg tager op, når jeg en sjælden gang taler med en patient.  
 Jeg er leder har derfor ikke så megen kontakt med patienterne  
 jeg mener det er min opgave, hvis det har indflydelse på deres nye situation med en nyopdaget sygdom/handicap  
 jeg svarer kun på direkte spørgsmål  
 Jeg taler gerne med patienterne om dette emne, hvis behovet er der  
 jeg taler med dem dersom de selv vil dette  
 jeg taler med patienterne da hiv kan smitte ved usikker sex  
 jeg taler med patienterne i det omfang de giver udtryk for behov  
 jeg taler om prævention og ømheden i vagina efter fødsel og sarte slimhinder efter det og når de ammer.  
 jeg taler primært med dem, hvis de selv bringer det på bane.

kan ikke huske specifik sammenhæng  
 kan være svært at nå emnet, når der er for travlt  
 Kemobehandling har ofte en direkte virkning på sexlivet. Hos unge skal der tilbydes deponering af sæd.  
 kemoterapi, strålebehandling og hormoner har stor betydning for kræftpt. sex liv, både i relation til fertilitet, lyst og rent fysiologisk hvis fx pt., har fået klienterne spørger  
 komplikation til kirurgisk eller medicinsk behandling  
 kun hvis det er aktuelt eller barnet selv spørger  
 Kun hvis en patient har relevante spørgsmål i forhold til deres sygdom  
 Kun i meget komplekse opgaver ellers gør den øvrige spl.grp.  
 Mange medikamenter påvirker patienternes sexliv og har derfor krav på information herom  
 medicinbivirkninger  
 medicinske bivirkninger  
 møder sjældent nogen pt der lægger op til det  
 nedsat libido er bivirkning til megen medicin/ sidevirkning til belastninger som kriser og sygdom  
 noget af det medicin vi giver kan påvirke sexlivet derfor er det relevant  
 nødvendighed  
 nødvendighed at vide noget om hvordan sexlivet kan fungerer under en graviditet, og hvordan det kan påvirke til for tidlig fødsel etc., samt hvornår og hvordan det kan genoptages efter graviditet og fødsel med komplikationer, hvor sexlivet har været "forbudt".  
 Når den psykiske sygdom påvirker sexlivet. eller medicinen påvirker sexlivet.  
 Når patienten udtrykker behov for at tale om det  
 når patienterne har behov herfor  
 Når patienterne nævner noget om det, viser jeg med det samme at jeg er parat til at tale med dem også om den slags problemer. Det er min erfaring, at de fleste som har seksuelle problemer egentlig gerne vil tale om det, når man først får begyndt.  
 når pt tager det op taler vi om det  
 Nårpatienten selv tager det op  
 oftest kun når de henvender sig med et problem der kræver en samtale eller der er et problem i forbindelse med behandling og sex.  
 opfølgning x 1 årligt i forbindelse med nationalt indikatorprojekt, hvor seksuelle bivirkninger til medicinen er et af spørgsmålene.  
 P.g.a psykofarmakas indvirken på sexlivet  
 patienten bringer det op  
 patienten tager initiativet  
 Patienterne bringer det på banen  
 Patienterne giver ofte udtryk for behov for at tale om det, hvis man tør tilbyde det. Dvs fortæller, at man godt ved deres sexliv er eller kan være påvirket.  
 Patienterne kan selv starte på at tale om deres problemer  
 patienterne kommer aldrig selv ind på emnet, og derfor taler jeg ikke om sex på min arbejdsplads... men jeg tør godt! og åbner patienten "ballet" er det fint. Men det er ikke noget jeg går hen til patienten og siger: Nu får du den og den medicin der eventuelt betyder du mister lysten til sex og hvad tænker du om det?  
 patienterne spørger - mange oplever bivirkninger af medicinen  
 Patienterne spørger i forbindelse med operation  
 Patienterne ønsker at tale om det  
 patienterne ønsker det  
 Patienterne ønsker det af og til  
 pga.meget af det medicin vi udleverer  
 pt er akut indlagte, så det er sjældent at jeg taler med pt om deres sexliv da der er andre vigtige ting at tage sig af.  
 pt. ofte så syge, at det ikke er relevant. I første omgang snakker vi om overlevelse.  
 ptt. bringer det selv på banen i forhold til livskvalitet  
 sjældent relevant i skadestuer regi  
 smitte overførsels forbyggelse  
 spørgsmål fra patienten  
 Sygdommen kan have indvirkning på sexliv, og det har nogle patienter brug for at tale om.  
 Tages op hvis pt. ønsker det  
 taler kun hvis pt ønsker det  
 taler kun om det hvis patienten selv berører emnet  
 taler kun om det, hvis ptt. bringer det på bane  
 Taler med patienter om deres sexliv, hvis det er fagligt relevant eller hvis patienterne spørger.  
 Taler med patienterne når de har behov.  
 taler med pt. hvis de selv bringer emnet op  
 Taler meget sjældent om sexliv med patienter da de max. er på vores afd. 24 timer og der er i den akutte fase, men når det sker er det på patienten initiativ.  
 taler om det hvis patienten ønsker det og selv bringer det på banen  
 ved ændret body image.  
 vi giver ofte medicin der har indvirkning på sexlivet  
 vi taler om patientens sexliv, hvis de indbyder til at tale om det  
 Vigtigt da det ofte er tabu og det er svært for pt at forholde sig til  
 vigtigt i forb. med gynækologiske indgreb  
 Vips(det kræves)  
 visitator - helhedsvurdering  
 vore patienter bliver ofte impotente af deres sygdomsbehandling  
 ændret kropsopfattelse pga. stomi-anlæggelse  
 ønske fra borger



## Hvordan taler du primært med patienter om deres sexliv?

Afhængig om spørgsmål fra pt.  
 bruger også motivationsamtaler m.h.p. adfærdsændring, der skaber mulighed for et sexliv  
 da det er naturligt efter visse operationer, at komme ind på sex livet  
 Det er kendt at atherosclerose kan give seksuelle problemer  
 Det er også en del af emnerne, vi taler om med patienter  
 Det har ikke altid været nemt at komme ind på emnet, men fordi det er vigtigt, har jeg brugt tid til at finde ud af, hvordan jeg bedst kan gøre det.  
 efter behov  
 en del af plejen af kardiologiske patienter  
 er uddannet som terapeut  
 erfaring og bedside læring  
 faglig konsensus  
 faglig viden omkring emnet  
 Går ind i samtalen når patienterne spørger  
 har en pjece at gå ud fra  
 Har arbejdet med urologi, hvor særligt mænd rammes på deres sexualliv  
 har få patient kontakter  
 Hvis patienten spørger  
 hvis pt. selv påbeg. emnet  
 Hvis pt'n nævner det.  
 hvor det falder sig for  
 i forbindelse med hjemmebesøget.  
 I forbindelse med individuel undervisning om pt'ns sygdom. Samt hvis pt'n selv nævner sexliv.  
 inspiration fra pjecer udleveret ifm. stomi  
 Jeg har i tidligere stillinger ført en ganske almindelig samtale, hvor jeg har spurgt til psykiatriske patienters sexliv, hvis det har faldet naturligt.  
 Jeg har tidligere arbejdet i en afdeling hvor det i langt højere grad indgik i den daglige pleje og behandling af patienterne. Har også modtaget lidt undervisning i forbindelse med en længerevarende efteruddannelse.  
 Jeg har tidligere forsket i om pt med kath kan have et sexliv og udgivet en vejledende pjece  
 jeg taler med min viden som sygeplejerske  
 Jeg vil helst have at patienten selv starter  
 jf forskellige teorier om sygepleje, hvor mennesket ses som en helhed  
 Kognitiv terapi grundlæggende metode, tanker, følelser, krop og adfærd set i relation til en caseformulering  
 Kommer an på situationen  
 m. inspiration fra en pjece som udleveres til alle  
 med udgangspunkt i patientens tilstand  
 Min teoretiske viden om evt. medicins påvirkning af eks.potens eller andre tilstande hvor seksualdriften påvirkes  
 når det er fagligt relevant  
 når pt. selv bringer emnet op, eller når vi påbegynder medicinsk behandling som kan påvirke sexlivet  
 og i forhold til dokumentation  
 og fagligviden  
 patientens behov  
 på baggrund af erfaringer fra tidl. afdelinger  
 på baggrund af patientens ønsker  
 På erfaring og viden om psykofarmakas virkning på sexlivet  
 på patientens opfordring  
 samt fra undervisning og videnskabelige artikler jeg selv har læst  
 sker sjældent så det er ikke noget fat  
 svarer på spørgsmål  
 så patienten lindres mest muligt  
 taler om det der dukker op, og tilbyder relevant vejledning  
 Taler ud fra patientens behov for at tale om det  
 ud fra almen uddannelse i kommunikation, f.eks "den svære samtale"  
 ud fra den kognitive model  
 ud fra deres ønsker  
 Ud fra faglig viden og den enkelte patients behov  
 ud fra hvad patienten har behov for at vide/ få afklaret  
 ud fra mange års erfaring med pt. gruppen  
 ud fra min viden om ptt's sygdom  
 ud fra patientens spørgsmål  
 ud fra VIPS dokumentation  
 Udfra den videnskabelige viden der altuelt er på område sexliv / og kræft , fx har Pernille Jensen (lægen) skrevet feler nationale og internationale artikler. Eller bruger jeg også kræftens bekæmpelses hjemmeside og pjece vedr. kræft og sexualitet  
 umiddelbart, dagligdags sprog  
 ved hjemmebesøg i familierne, seksualundervisning i skolen  
 vejledning ud fra min faglige viden  
 via status skrivning ud fra Psyk.vips modellen  
 åbent og ærligt.

### Hvad har betydning for, om du taler med patienter om deres sexliv?

alder og patientens forståelse tagws i betragtning  
at de føler at de bliver set og hørt på et emne der ofte er tabubelagt  
Berører det til alle hjertepatienterne, men går mere i dybden med emnet, når patienterne selv viser interesse når jeg berører emnet  
der indledes behandling, som har indflydelse herpå  
det kommer an på hvilkenn operation de har fået foretaget  
Det står i VIPS og kræves derfor  
har få patient kontakter  
Hvis jeg har en fornemmelse af, at patienten har behov for en snak eller noget vejledning, kan jeg f.eks "sende en prøveballon op" og så sker det ofte at patinten  
"griber chancen".  
hvis pt. i et social forum/ netværk tager sexlivet op til en snak  
hvis samtale situationen er til dt. Oftest er lægen med i samtalerne.  
I forbindelse med undervisning om sygdom  
Jeg spørger som min. ind til det under statussamtale  
Jeg tager altid emnet sex op i mødregruppe  
jeg tale med alle dem der får en medicinsk abort , der har kønssygdomme mm  
jeg taler med patienterne om deres sexliv hvis jeg skønner der er et behov for det, og hvis patienterne har lysttil at tale med mig om det  
kommer ind på det i alle familier, da det er vigtigt for ægteskabet/parforholdet, at de kan glæde hinanden  
medicin der har indvirkning  
når det er fagligt relevant  
se tidligere svar  
skal spørge til bivirkninger af medicinen  
specielt med patienter, der fået en blodprop i hjertet, der får beatablokkere, som kan påvirke potensen  
Taler med de fleste. Mødte en 90-årig mand, der selv tog emnet op. Det lærte mig ikke at 'sortere' i patienterne.  
Taler med de fleste. Mødte en 90-årig mand, der selv tog emnet op. Det lærte mig ikke at 'sortere' i patienterne.  
til nyopdagede Chron patienter med træthed

Hvem har efter din mening det primære ansvar for at tale med patienter om sygdom og sexliv?

afhænger af, hvem patienten er  
 alle  
 alle  
 Alle de kontaktpersoner, der omgiver patienten. Altså primært læger og sygeplejersker  
 alle er forpligtet til det  
 alle faggrupper der har med patienten at gøre  
 alle ovenstående  
 alt plejepersonale kan tage del i dette ansvar  
 Ansvaret bør deles mellem læger og sygeplejersker.  
 Ansvaret bør deles mellem læger og sygeplejersker.  
 både læge og sygepl.  
 både læger og sygeplejersker  
 Både læger og sygeplejersker  
 både læger, sundhedsplejersker, jordemødre og lærere og i skolerne med stor succes undervisere fra Sex og samfund  
 Både spl. og Soc. & Sundh., hvis de kommer hos pt.  
 Både spl., læger og hj.pl., hvis pt. har et godt forhold til vedkommende.  
 De personer pt. eller borgeren føler sig mest fortrolig med.  
 dem der er involveret i behandlingen af patienten  
 Dem der har den relevante kontakt til patienten  
 Dem der har kontakt med patienten på afd./ amb.  
 dem som patienterne viser fortrolighed, kan både være spl., læger eller andre. Det handler om at være åben for signaler, spørgsmål der kunne handle om behov for at tale om sex  
 Den der møder spørgsmålet og har en god, faglig/personlig kontakt og hvor patienten har tillid til personen.  
 Den fagperson som er tættest på patienten, hvor tilliden er til stede  
 Den fagperson, der har den primære kontakt med pt.  
 Den i det tværfaglige team, det er mest nærliggende for  
 Den person der har den bedste kontakt til patienten.  
 Den person, som har den bedste kontakt til patienten fornemmer nok hurtigst hvis der er problemer. Jeg tror ikke at "faggruppen" er det vigtigste, men den medmenneskelige interesse. Hvis personalet diskuterede emnet noget oftere kunne man i hvert enkelt tilfælde beslutte hvem der skulle prøve at tale med patienten om det.  
 der er specialuddannet  
 Det burde være lægen, men er sygeplejersken  
 det er en tværfaglig opgave  
 Det er et fælles ansvar  
 Det er vel situationsbestemt  
 det har alle faggrupper, jordemødre, spl., sundhedspl. etc.  
 det har alle personalegrupper  
 det har vel alle faggrupper som har med den pågældende at gøre - den som har den bedste kontakt til patienten  
 Det sundhedspersonale der er i kontakt med patienten  
 Dette er afhængigt af problemets art.  
 Er et fælles ansvar for alle  
 evt sexolog  
 Fælles ansvar.  
 gerne sygeplejersken, men har patienten en bedre kontakt til lægen, er det fint  
 Her vil der være tale om det faste personale, der er tilknyttet den enkelte beboer  
 Jeg mener at vi som sygeplejersker har et ansvar på lige fod med læger og psykologer.  
 jeg mener det er et samspil mellem patient og sundhedssystemet  
 jeg mener læger og sygeplejersker har et fælles ansvar  
 kolleger der har uddannelse inden for området  
 Latterligt spørgsmål, dem da har formuleret har ikke fattet emnet! Alle kan/har ansvar hvis det har betydning for det specifikke område vedkommende beskæftiger sig med, om det er læger, eller sygeplejersker  
 ledere  
 Læge + sgpl. i fællesskab  
 lægen i forbindelse med information om et operativt indgreb og opfølgning af plejepersonalet (sygeplejersken)  
 læger og sygeplejersker  
 læger og sygeplejersker  
 læger og sygeplejersker  
 læger og sygeplejersker  
 Læger og sygeplejersker fortrinsvis dem jeg er kontaktpersonfor  
 læger og sygeplejersker og patienter  
 læger og sygeplejersker, dem er tættest på pt  
 mange faggrupper, spl. læger ergo ovs, dem hvor patientens sexliv kan hjælpes  
 men også os som sygeplejersker  
 mener alle ansatte på afdelingen har det, hvis patienten ønsker at tale om det.  
 nærmeste kontaktperson eller seksualrådgiver  
 og læger ved information om kemoterapi, læger bør informere om de bivirkninger der kan opstå  
 og læger!!!  
 og sygeplejersker  
 og sygeplejersker  
 patienten bestemmer selv hvem han/hun vil tale med  
 patientens primære behandler/kontaktperson  
 patientforeninger  
 Plejepersonalet  
 Primær beh.  
 primært sundhedspersonale  
 påvirkning af sexlivet der er sygdomsrelateret, er en læge opgave  
 sexolog  
 sexolog  
 sundhedsplejersken  
 sundhedspersonale  
 sygeplejerske og/eller læge, evt fysioterapeut  
 Sygeplejersker  
 sygeplejersker og læger  
 sygeplejersker og læger  
 Sygeplejersker og læger  
 sygeplejersker og læger og patienten  
 terapeuter  
 Underligt spørgsmål og i det hele taget synes jeg dette spørgeskema virker amatøragtigt, det er umuligt at sætte noget op sort/hvidt, og gør dn sygepl. der ikke snakker om emnet og omvendt mere eller mindre professionelt.  
 ved ikke hvad jeg skal svare. hvis det var et problem for en beboer tog jeg gerne en samtale  
 vi har et fælles ansvar for at i talesætte dette emne, det gælder sygeplejersker, læger, fysioterapeuter m. fl, og vi har et ansvar for at henvise pt. til evt. en sexologisk klinik efter ægtefælle

## Om Analyse Danmark



### » Om Analyse Danmark

Analyse Danmark er et dansk analyseinstitut etableret i 1997. Analyse Danmark er et full-service, som tilbyder at varetage hele analyseprocessen fra afklaring af formålet med analysen og metodevalg med kunden til rapportering og anbefalinger. Analyse Danmark ejes i dag af de ledende medarbejdere.

### » Kernekompetencer

1. Kunde- og medlemsundersøgelser
2. Kommunikations- og markedsanalyser
3. Holdnings- og opinionsundersøgelser
4. Opbygning og drift af kunde- og medlemspaneler

### » Metoder

**Kvantitativt:** Analyse Danmark tilbyder mange forskellige former for kvantitative metoder f.eks. telefoninterview, internetinterview (herunder panelundersøgelser), postale undersøgelser og hall-test. Analyse Danmark har gennem årene opbygget et omfattende internetpanel, DK-Panelet. Panelet er både et af de første og største internetpaneler i Danmark. DK-Panelet udgør grundlaget i en stor del af de kvantitative undersøgelser, som vi gennemfører.

**Kvalitativt:** Analyse Danmark har pr. 1. januar 2012 styrket indsatsen på det kvalitative område med overtagelsen af det specialiserede kvalitative institut Ulveman Explorative's aktiviteter. Vi kan derfor nu tilbyde mange forskellige former for kvalitative metoder in-house - både offline og online. Det gælder f.eks. de traditionelle fokusgrupper, dybdeinterviews, facilitering, observationsstudier og workshops, men også mereantropologiske tilgange såsom shop-along og 'hjemme hos'.

**Kombinationsundersøgelser:** Analyse Danmark har stor erfaring med at kombinere kvantitative og kvalitative metoder. Vi anbefaler, at kombinationsundersøgelser gennemføres faseopdelt, så centrale indsigter integreres i efterfølgende faser.

### » Nordic Research Alliance

Analyse Danmark er medstifter af Nordic Research Alliance. Nordic Research Alliance er et samarbejde mellem Analyse Danmark, svenske Novus, norske Respons Analyse, islandske Midlun og finske Otantatutkimus Oy. Tilsammen har Nordic Research Alliance mere end 120.000 panelmedlemmer i de fem lande.

### » Kontaktinformation

Analyse Danmark  
Amaliegade 3, 3.  
DK-1256 København K.  
Telefon nr.: 4333 1020  
E-Mail: [info@analysedanmark.dk](mailto:info@analysedanmark.dk)

### » Links

[Analyse Danmark](#)  
[DK-Panelet](#)  
[Novus](#)  
[Respons Analyse](#)  
[Otantatutkimus Oy](#)  
[Midlun](#)

