



Notat: Genindlæggelser i psykiatrien

Tallene i dette notat stammer fra DSRs Psykiatriundersøgelse 2016. Invitationer til at deltage i undersøgelsen blev sendt ud til 3.573 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, hvoraf 1.845 - svarende 52% - deltog¹.


Dette notat præsenterer resultaterne af en række af undersøgelsens spørgsmål om genindlæggelser og samarbejde med andre dele af sundhedsvæsenet. Notatets hovedresultater er:

- Tre ud af fem sygeplejersker på psykiatriske sengeafdelinger (61%) oplever altid/næsten altid (7%) eller ofte (54%) genindlæggelser.
- Blandt sygeplejersker der oplever genindlæggelser peger flest på øget normering (64 %) og flere sengepladser (56%) som de tiltag, der bedst kan reducere antallet af genindlæggelser.
- 64 % af sygeplejerskerne på psykiatriske sengeafdelinger har inden for den seneste måned oplevet at patienter/borgere er blevet udskrevet før det - efter respondentens vurdering – var fagligt forsvarligt. Det samme har 59 % af sygeplejerskerne ansat på psykiatriske bosteder eller i social- eller distriktskykiatrien
- Andelen som vurderer, at der er et godt samarbejde med de psykiatriske hospitaler er 28%. Samarbejdet med distriktskykiatrien vurderer 49% som godt, mens 31% vurderer samarbejdet med socialpsykiatrien som godt og 20% vurderer, at samarbejdet med de praktiserende læger er godt.
- Hver tredje sygeplejerske i psykiatrien har inden for den seneste uge oplevet, at relevant information ikke er blevet overført i tide. 34 % har oplevet uklarhed om opfølgningssamtaler.
- Knap hver tredje sygeplejerske i psykiatrien, som har svaret, at der er patienter med misbrugsproblemer på deres afdeling/afsnit eller enhed, vurderer, at samarbejdet om de psykiatriske patienter med misbrugsproblemer mellem region og kommune er dårligt.

Figur 1 viser, at 7 % af sygeplejersker ansat på sengeafdelinger i psykiatrien angiver, at de altid/næsten altid oplever genindlæggelser. Halvdelen (54 %) oplever ofte genindlæggelser og hver tredje (33 %) oplever ind imellem genindlæggelser. Kun 5 % oplever sjældent eller aldrig genindlæggelser.

¹ DSRs psykiatriundersøgelse 2016 blev gennemført i perioden 14. oktober til 14. november 2016. Deltagerne blev udvalgt på baggrund af deres registrerede data i DSRs medlemsregister: Alle erhvervsaktive medlemmer med ansættelse i psykiatrien blev inviteret via mail til at besvare et elektronisk spørgeskema. Af de 3.573 sygeplejersker som blev inviteret deltog 1.845 i hele – eller dele af – undersøgelsen. Alle besvarelser er inkluderet, uanset hvor stor en del af undersøgelsen, der blev besvaret.


Figur 1. Hvor ofte oplever du genindlæggelser?



Anm.: N=551. Figuren summerer ikke til 100 %, da svarene "Ved ikke" (1 %) og "Ikke relevant" (1 %) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse marts 2017

Sygeplejersker som vurderer at de altid/næsten altid, ofte eller indimellem oplever genindlæggelser, angiver oftest (64 %), at øget normering er et tiltag, der kan reducere antallet genindlæggelser. 56 % af sygeplejerskerne angiver flere sengepladser og 49 % angiver flere specialuddannede sygeplejersker. Forbedrede fysiske rammer, kompetenceløft af ikke-sygeplejerspersonale og anden organisering angives af 20-27 %. 15 % angiver "Andet".


Figur 2. Hvilke af følgende tiltag vurderer du kunne reducere antallet af genindlæggelser på din afdeling?



Anm.: N=515. Figuren summerer ikke til 100 %, deltagerne kunne vælge flere svar. Svarene "Ingen af ovenstående" (3 %) og "Ved ikke" (1%) er ikke vist. Kilde: DSR Analyse marts 2017

Omkring to ud af tre sygeplejersker på psykiatriske sengeafdelinger (64 %) har inden for den seneste måned oplevet at patienter/borgere er blevet udskrevet før det - efter respondentens vurdering – var fagligt forsvarligt.


Figur 3. Har du inden for den seneste måned oplevet, at patienter/borgere er blevet udskrevet, før det – efter din vurdering – var fagligt forsvarligt?



Anm.: N=549. Figuren summerer ikke til 100 %, da svarene "Ved ikke" (8 %) og "Ikke relevant" (2 %) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse marts 2017

59 % af sygeplejerskerne ansat på psykiatriske bosteder eller i social- eller distriktpspsykiatrien har inden for den seneste måned oplevet, at deres enhed har modtaget patienter/borgere som er blevet udskrevet fra en hospitalsafdeling før det – efter respondentens vurdering – var fagligt forsvarligt.

Figur 4. Har du inden for den seneste måned oplevet, at din enhed har modtaget patienter/borgere, som – efter din vurdering – var blevet udskrevet før, det var fagligt forsvarligt?




Anm.: N=377. Figuren summerer ikke til 100 %, da svarene "Ved ikke" (9 %) og "Ikke relevant" (7 %) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse marts 2017

Samarbejde og dokumentation

28 % af de deltagende sygeplejersker, som ikke arbejder på et psykiatrisk hospital vurderer, at de har et godt samarbejde med de psykiatriske hospitaler. 43 % vurderer, at samarbejdet er middelmådigt, og 13 % at samarbejdet er dårligt.

28 % af de deltagende sygeplejersker, som arbejder på et psykiatrisk hospital vurderer, at de har et godt samarbejde med de øvrige psykiatriske hospitaler. 42 % vurderer, at samarbejdet er middelmådigt, og 10 % vurderer, at samarbejdet er dårligt.

Figur 5. Hvordan vurderer du samarbejdet med de psykiatriske hospitaler?




Anm.: N=1033 (Øverste gruppe: Deltagere ikke ansat på psykiatriske hospitaler) / N=699 (Nederste gruppe: Deltagere ansat på psykiatriske hospitaler). Figuren summerer ikke til 100 %, da svarene "Ved ikke" (henholdsvis 7 % og 15 %) og "Ikke relevant" (henholdsvis 9 % og 5 %) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse marts 2017.

49 % af de deltagende sygeplejersker, som ikke arbejder i distriktpsychiatrien vurderer, at de har et godt samarbejde med distriktpsychiatrien. 27 % vurderer, at samarbejdet er middelmådigt, og 2 % at samarbejdet er dårligt.

Halvdelen (51 %) af de deltagende sygeplejersker, som arbejder i distriktpsychiatrien vurderer, at de har et godt samarbejde med den øvrige distriktpsychiatri. Omkring hver tredje (30 %) vurderer, at samarbejdet er middelmådigt, og 4 % at samarbejdet er dårligt.

Figur 6. Hvordan vurderer du samarbejdet med distriktpsychiatrien?




Anm.: N=1502 (Øverste gruppe: Deltagere ikke ansat i distriktpsychiatrien) / N=210 (Nederste gruppe: Deltagere ansat i distriktpsychiatrien). Figuren summerer ikke til 100%, da svarene "Ved ikke" (henholdsvis 7 % og 7 %) og "Ikke relevant" (henholdsvis 16 % og 8 %) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse marts 2017.

31 % af de deltagende sygeplejersker, som ikke arbejder i socialpsychiatrien vurderer, at de har et godt samarbejde med socialpsychiatrien. 42 % vurderer, at samarbejdet er middelmådigt, og 7 % at samarbejdet er dårligt.

58 % af de deltagende sygeplejersker som arbejder i socialpsychiatrien vurderer, at de har et godt samarbejde med den øvrige i socialpsychiatri. 23 % vurderer, at samarbejdet er middelmådigt, og 2 % at samarbejdet er dårligt.


Figur 7. Hvordan vurderer du samarbejdet med socialpsykiatrien?



Anm.: N=1591 (Øverste gruppe: Deltagere ikke ansat i socialpsykiatrien) / N=121 (Nederste gruppe: Deltagere ansat i socialpsykiatrien). Figuren summerer ikke til 100 %, da svarene "Ved ikke" (henholdsvis 13 % og 8 %) og "Ikke relevant" (henholdsvis 9 % og 8 %) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse marts 2017.

20 % af de deltagende sygeplejersker vurderer, at de har et godt samarbejde med de praktiserende læger. 44 % vurderer, at samarbejdet er middelmådigt og 12 % at samarbejdet er dårligt.


Figur 8. Hvordan vurderer du samarbejdet med...



Anm.: N=1712. Figuren summerer ikke til 100 %, da svarene "Ved ikke" (13 %) og "Ikke relevant" (10 %) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse marts 2017.

35 % af sygeplejerskerne i psykiatrien har inden for den seneste uge oplevet at relevant information ikke er blevet overført i tide. 34 % har oplevet uklarhed om opfølgningssamtaler og 14 % at en patient/borger ikke vidste, hvor vedkommende skulle henvende sig. 18 % har oplevet andre problemer i forbindelse med samarbejdet med andre afdelinger/afsnit/enheder og omkring hver tredje (36 %) har ikke oplevet nogen problemer.


Figur 9. Har du oplevet et eller flere af de følgende problemer i forbindelse med samarbejdet med andre afdelinger/afsnit/enheder inden for den seneste uge?



Anm.: N=1701. Svaret "Ved ikke" (10 %) ikke er vist. Figuren summerer ikke til 100 %, da deltagerne kunne vælge mere end et svar. Kilde: DSR Analyse marts 2017.

Knap halvdelen (45 %) af sygeplejersker som vurderer, at der er patienter på deres afdeling/afsnit eller enhed, som har misbrugsproblemer vurderer, at samarbejdet om de psykiatriske patienter med misbrugsproblemer mellem region og kommune er middelmådigt. 12 % vurderer, at samarbejdet er godt, og knap hver tredje (30 %) mener, at det er dårligt.

Figur 10. Hvordan vurderer du samarbejdet mellem region og kommune om psykiatriske patienter med misbrugsproblemer?



Anm.: N=1516. Figuren summerer ikke til 100%, da svaret "Ved ikke" (10 %) og "Ikke relevant" (2 %) ikke er vist. Kilde: DSR Analyse marts 2017.