




Opdateret tal vedr. genindlæggelser blandt nyfødte 2007-2014

- *Varigheden af nyfødtes indlæggelsestid er faldet fra 2007-2014. I 2007 var nyfødte i gennemsnit indlagt i 80 timer. I 2014 er den gennemsnitlige indlæggelsestid faldet til 64 timer. Et fald på 19 % fra 2007-2014. Faldet er størst i region Hovedstaden og Midtjylland (-23 %).*
- *I hele perioden 2007-2014 er antallet af genindlæggelser blandt nyfødte steget med 6%, men for de sidste to år (2013-2014) er antallet faldet med 19%.*
- *Genindlæggelsesprocenten blandt nyfødte er fra 2013-2014 faldet fra 2,3% til 1,9%. Størst er denne procent i region Nordjylland (3,2 %), og lavest i Hovedstaden (1,4%). Region Nordjylland er den eneste region, hvor der i perioden 2013-2014 er sket en stigning i genindlæggelsesprocenten.*

Nyfødtes indlæggelsestid er faldet siden 2007

På baggrund af opdaterede tal¹ fra Statens Serum Institut findes, at den gennemsnitlige indlæggelsestid² blandt nyfødte er faldet over en årrække. På landsplan er indlæggelsestiden faldet med 19%, jf. figur 1. Her går de gennemsnitlige indlæggelsestid fra 80 timer per nyfødte i 2007 til 64 timer i 2014. Der er regionale forskelle. I region Hovedstaden og Midtjylland er faldet størst med 23% fra 2007-2014, og mindst i region Nordjylland med et fald på 10%.

Figur 1. Varighed af nyfødtes indlæggelser (timer)



Anm.: Tallene inkluderer overflytninger til andre afdelinger i umiddelbar forlængelse af fødselskontakt.

Kilde: Fødsels- og Landspatientregisteret per 10. marts 2015, Statens Serum Institut


¹ Data er baseret på en ny måde at opgøre genindlæggelser af nyfødte på. Derfor er tal i dette notat ikke sammenlignelige med tal fra tidligere notater om samme. I disse opgørelser tages også ambulante aktiviteter i betragtning for i højere grad at få et helhedsbillede af nyfødtes sygehuskontakt i tiden efter fødslen. Perioden efter fødslen, hvori der opgøres genindlæggelser, er nu udvidet fra 28 til 30 dage. Herudover er tallene udvidet med opgørelser på paritet, dvs. henholdsvis første- og flergangsfødende. Ændringerne i monitoreringen har til formål at fokusere monitoreringen yderligere i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt skabe et mere helhedsorienteret billede af sygehuskontakt i perioden efter fødslen.

² Betegnelsen *indlæggelsesvarighed* benyttes, uanset om sygehuskontakten, hvor fødslen foregår, er en ambulante kontakt eller en indlæggelse. Hvis sygehuskontakten, hvor fødslen foregår, ikke er en indlæggelse, sættes indlæggelsesvarigheden til 0 timer. Opgørelsen af indlæggelsesvarighed siger således alene noget om *indlæggelsesaktiviteten*. Indlæggelsesvarighed er inklusiv eventuelle *overflytninger* mellem sygehusafdelinger, og beregnes som varigheden fra indskrivningstidspunktet på nyfødtes første indlæggelse (som er på fødselsdatoen) til udskrivningstidspunktet på sidste indlæggelse.

Antal genindlæggelser blandt nyfødte er faldet seneste år

Samtidig med at nyfødte er indlagt kortere tid end tidligere, er antallet af nyfødte med genindlæggelser³ steget og faldet i perioden, og slutter med et fald fra 2013 til 2014, jf. figur 2.

Figur 2. Antal nyfødte med genindlæggelser (specifikke diagnoser), inden for 30 dage efter fødsel 2007-2014




Kilde: Fødsels- og Landspatientregisteret per 10. marts 2015, Statens Serum Institut

Et højt absolut antal genindlæggelser skal sammenholdes med det totale antal nyfødte (genindlæggelsesprocenten), for at få et sammenligneligt billede af omfanget af genindlæggelser også på tværs af regioner eller over tid. Overordnet set er genindlæggelsesprocenten for alle nyfødte faldet fra 2,3% i 2013 til 1,9% i 2014.

Sammenholdes antallet af genindlæggelser med det totale antal nyfødte i hver enkelt region finder vi, at region Nordjylland og region Sjælland har den højeste andel genindlæggelser. Dette fremgår af figur 3. Af figur 3 fremgår det også, at alle regioner har oplevet et fald i genindlæggelsesprocenten bortset fra region Nordjylland, da denne andel er steget en smule fra 3,1% til 3,2 %.

³ Betegnelsen *genindlæggelse* omfatter her indlæggelser indenfor 30 dage af specifikke årsager efter den nyfødte er udskrevet fra sygehuset til hjemmet efter fødslen – uanset om sygehuskontakten, hvor fødslen foregik, er en indlæggelse eller en ambulant kontakt. Der er tale om en genindlæggelse, når barnet indlægges senere end 4 timer efter udskrivning fra den sygehuskontakt, hvor fødslen finder sted, indlægges inden for 30 dage efter udskrivning fra den sygehuskontakt, hvor fødslen finder sted og er registreret med en af de udvalgte aktionsdiagnoser. De specifikke aktionsdiagnoser er følgende: dehydrering, gulsot, fejlernæring og die-ammeproblemer, dårligt trivsel eller medfødt sepsis. Opgørelsen er dermed ikke et udtryk for det samlede billede af samtlige genindlæggelser af nyfødte, men alene et udsnit heraf. Se bilag for link til metodebeskrivelse.

Figur 3. Genindlæggelsesprocenten af alle nyfødte, 2007-2014



Kilde: Fødsels- og Landspatientregisteret per 10. marts 2015, Statens Serum Institut

SSI's hjemmeside med data og beskrivelser:

<http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Sundhedsvaesenet%20i%20tal/Monitoreringer/Barselsperioden.aspx>

Metodebilag til at forstå opgørelsesmetoden mere dybdegående:

<http://www.ssi.dk/~media/Indhold/DK%20-%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Sundhedsvaesenet%20i%20tal/Monitorering%20-%20Barselsperioden/Metodebeskrivelse.ashx>

Bilag 1. Indlæggelsestid og genindlæggelser af nyfødte

Tabel B1. Tal til figur 1. Varighed af nyfødtes indlæggelser (timer)

	Alle	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
2007	79,5	77,4	83,1	82,3	74,5	80,8
2008	75,8	75,6	73,9	78,5	74,5	77,7
2009	71,5	73,9	64,7	70,4	75,2	73,6
2010	66,6	64,1	64,0	74,5	70,9	67,6
2011	66,7	62,8	65,6	74,1	72,5	67,8
2012	64,7	59,8	68,1	70,6	66,1	65,8
2013	66,2	61,4	68,3	73,2	65,8	69,3
2014	64,3	59,8	64,2	74,1	59,3	70,7
Udv 07-14	-19%	-23%	-23%	-10%	-20%	-12%

Kilde: Fødsels- og Landspatientregisteret per 10. marts 2015, Statens Serum Institut

Tallene inkluderer overflytninger til andre afdelinger i umiddelbar forlængelse af fødselskontakt.

Tabel B2. Tal til figur 2. Antal genindlæggelser blandt nyfødte med specifikke diagnoser

	Alle	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
2007	981	339	177	124	136	205
2008	1.106	316	265	146	182	197
2009	1.017	332	224	120	159	182
2010	1.089	376	226	114	165	208
2011	1.171	352	294	115	182	228
2012	1.180	354	294	106	193	233
2013	1.276	388	287	156	168	277
2014	1.036	281	267	166	125	197
Udv 07-14	6%	-17%	51%	34%	-8%	-4%

Kilde: Fødsels- og Landspatientregisteret per 10. marts 2015, Statens Serum Institut

Tallene inkluderer overflytninger til andre afdelinger i umiddelbar forlængelse af fødselskontakt.

Tabel B3. Tal til figur 3. Andel af genindlæggelser per antal nyfødte (procent)

	Alle	Hovedstaden	Midtjylland	Nordjylland	Sjælland	Syddanmark
2007	1,6	1,6	1,2	2,0	1,6	1,6
2008	1,7	1,5	1,8	2,3	2,2	1,5
2009	1,7	1,6	1,5	2,0	2,1	1,4
2010	1,8	1,7	1,6	1,9	2,2	1,6
2011	2,0	1,8	2,1	2,1	2,7	2,0
2012	2,1	1,8	2,2	1,9	3,0	2,1
2013	2,3	2,0	2,3	3,1	2,7	2,5
2014	1,9	1,4	2,1	3,2	2,0	1,8

Kilde: Fødsels- og Landspatientregisteret per 10. marts 2015, Statens Serum Institut

Tallene inkluderer overflytninger til andre afdelinger i umiddelbar forlængelse af fødselskontakt.